Raport GOLD | Sesja 14.10.2026

Dane do 13.10.2026 | kody wg tabeli v3.4, status wg v3.5 (projekt) | raport v2

STATUS: BRAK AKTYWNEGO KODU – OBSERWACJA

Podsumowanie na dziś

Na zamknięciu sesji 13.10 cena ≈ **4 163** – wewnątrz VA sesji bazowej (4 163–4 193). Podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; akumulacja. Brak aktywnego kodu na otwarcie.

Wynik sesji 13.10: +3,0R (P2 +3,2R, Y2 −1,1R, ORB1 +2,0R, ORR1 −1,0R) – szczegóły w rozliczeniu (dalej w raporcie).

Najbliższe scenariusze do aktywacji (wg odległości wejścia od ceny):

- **R2 short** po akceptacji pod VAL i reteście: wejście ok. 4 162, cel 4 132 (RR 5,0) · v3.5: dziennik
- **P1 long** po teście VAL od środka: wejście ok. 4 165, cel 4 185 (RR 3,3) · v3.5: główny
- **K2 short** po akceptacji pod VAL + impulsie: wejście ok. 4 154, cel 4 132 (RR 2,1) · v3.5: dziennik

Odrzucone: P2 (RR 1,0); X2 (RR 1,0).


VA nowej sesji ważna od **8:00 UTC (10:00 PL)**. Wcześniej możliwe tylko P1/P2 oraz G1/G2.

Aktywne scenariusze na sesję 14.10

Kod	Warunek (skrót)	Wejście	SL	TP1 / TP2	RR	Dziś	v3.5
P1 long	test VAL 4 163 od środka, zamkn. H1 nad, Δ ↑	4 165	4 159,0	4 185 / 4 193	3,3	✓ ważny	główny
X1 long	nowe low pod 4 146, Δ przeciwna (absorpcja)	4 147	4 141,0	4 163 / 4 185	2,7	✓ ważny	obserwacja
R2 short	akceptacja pod VAL 4 163 (2× H1), retest + Δ ↓	4 162	4 168,0	4 132 / 4 121	5,0	✓ ważny	dziennik
K2 short	akceptacja pod VAL obu sesji + impuls ↓	4 154	4 164,5	4 132 / 4 121	2,1	✓ ważny	dziennik
S2 short	w starej VA; 2× H1 pod VAL nowej sesji + impuls ↓	4 176	4 182,0	4 163 / 4 132	2,2	✓ ważny	dziennik
S1 long	w starej VA; 2× H1 nad VAH nowej sesji + impuls ↑	4 180	4 174,0	4 193 / –	2,2	✓ ważny	dziennik
R1 long	akceptacja nad VAH 4 193 (2× H1), retest + Δ ↑	4 194	4 188,0	4 217 / –	3,8	✓ ważny	dziennik
K1 long	akceptacja nad VAH obu sesji + impuls ↑	4 199	4 191,5	4 217 / 4 217	2,4	✓ ważny	dziennik
N1 / N2	luka wartości nowej sesji; poziomy po 8:00 UTC	–	–	VAL/VAH bazowej, potem POC 4 185	–	~ warunk.	dziennik
G1 long	luka w górę: VWAP 1. godz. ≥ 4 198, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	−1,5 (min. 6,0)	+3σ / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
G2 short	luka w dół: VWAP 1. godz. ≤ 4 158, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	+1,5 (min. 6,0)	HVN 4 132 / 4 121	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
Y1 long	zamkn. H1 nad VAH 4 193 z dołu, Δ ↑ rosnąca	zamkn. świecy	4 191,5	3,5R (≈ 4 214)	3,5	~ warunk.	dziennik
Y2 short	zamkn. H1 pod VAL 4 163 z góry, Δ ↓ rosnąca	zamkn. świecy	4 164,5	3,5R (≈ 4 142)	3,5	~ warunk.	dziennik
P2 short	test VAH 4 193 od środka, zamkn. H1 pod, Δ ↓	4 191	4 197,0	4 185 / 4 166	1,0	✗ RR < 1,5	główny
X2 short	nowe high nad 4 200, Δ przeciwna (absorpcja)	4 199	4 205,0	4 193 / 4 185	1,0	✗ RR < 2,0	obserwacja


Kolejność: ważne (wg statusu v3.5, potem odległości od ceny) → warunkowe → odrzucone. v3.5: główny = przewaga potwierdzona w testach; obserwacja / dziennik = liczony, bez potwierdzonej przewagi. Pełne warunki i zasady – aneks.

Mapa scenariuszy



Long – zielone, short – czerwone; kropka = wejście, czarna kreska = SL, TP2 – przerywana. Profil 5D z HVN/LVN, VA sesji bazowej i POC 5D.

Przebieg sesji 13.10



Zakres sesji 4 146–4 200, POC 4 185, delta sesji −5,8k; najwyższy POC godzinowy 4 193, najniższy 4 156. Delta skumulowana: minimum −9,5k, koniec sesji −5,8k.

Kontekst rynku

Profil sesji 13.10: podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; akumulacja

Profil ma **podwójną dystrybucję (B)**: dwa skupiska wolumenu wokół 4 186 i 4 165, rozdzielone luką wolumenu przy 4 176. Najwięcej obrotu (POC 4 185) przeszło przy górnych cenach dnia. Ocena dojrzałości: **profil niedojrzały** – dwa szczyty wolumenu zamiast jednego POC, POC przy skraju zakresu, a nie w centrum, wolumen wokół POC nierówny (28/72 nad/pod); poziomy tej sesji wymagają potwierdzenia. Brak jednego POC: istotniejszy wydaje się węzeł 4 165, bo leży w VA sesji poprzedniej. Dopóki jeden z węzłów nie przeważy, cele P1/P2 traktujemy ostrożnie. Wartość nakłada się na sesję poprzednią (POC w jej VA 4 161–4 194) – brak migracji. Delta sesji bliska zera – brak przewagi agresywnej strony.

Cena zamknęła się **w VA, pod POC** (4 163, POC 4 185) – w wartości, z lekką przewagą strony podażowej. **Co dalej:** zamknięcie w wartości to start w równowadze. Najpierw liczą się granice VA: test VAL 4 163 od środka (P1) albo VAH 4 193 (P2); wyjście z VA wymaga akceptacji. Przy podwójnej dystrybucji ważnym poziomem jest LVN 4 176 między obszarami – cena zwykle przechodzi przez niego szybko albo się od niego odbija.

Akumulacja: sprzedający byli agresywni (delta −1,9%), ale cena spadła tylko o 9 pkt – absorpcja sprzedaży przy przeciętnym obrocie. Wniosek: przewaga popytu ukryta w konsolidacji – wyjście w górę jest bardziej prawdopodobne; potwierdzeniem będzie akceptacja nad VAH 4 193 (kontekst dla K1/R1, S1), a P2 od VAH traktujemy ostrożnie.


Kontekst trendu

Miara	Odczyt	Ocena
Migracja wartości	POC: 4 163 → 4 133 → 4 124 → 4 195 → 4 170 → 4 185 1× wyżej, 2× niżej, 2× nakładająca się (z 5 sesji)	przewaga migracji w dół, bez trendu
Struktura dzienna	2× wyższy szczyt i dołek, 2× niższy (z 5 sesji) cena 4 163 = 29% zakresu 20 sesji (4 066–4 400)	brak wyraźnej struktury; dolna część zakresu
Zmienność dzienna	zakres 13.10: 54 pkt; średnia 19 wcześniejszych sesji: 82 pkt (×0,66)	niska

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w tabeli
VAH sesji 13.10	4 193	granica akceptacji w górę; P2, R1, Y1
POC sesji 13.10	4 185	cel P1/P2
VAL sesji 13.10	4 163	granica akceptacji w dół; P1, R2, Y2
VA 5D (07.10–13.10)	4 130 – 4 212, POC 4 185	kontekst
HVN 5D nad ceną	4 166, 4 185	cele long
HVN 5D pod ceną	4 132, 4 121, 4 110	cele short
LVN 5D	4 074, 4 077, 4 092, 4 151	luki wolumenu – miejsca na SL
High / low 5 sesji	4 217 / 4 066	TP2 kontynuacji

Kontekst: profile 5 sesji i migracja wartości



Górny rząd: profil wolumenu każdej sesji (granat = Value Area, złota linia = POC) i profil zbiorczy 5D. Dolny rząd: delta na poziom ceny (zielona = kupujący, czerwona = sprzedający).

Sesja	POC	Zmiana POC	VA (VAL–VAH)	Migracja wartości	Delta sesji	Delta %
07.10	4 133	–	4 097–4 139	–	−8,8k	−2,7%
08.10	4 124	−9	4 118–4 134	nakładająca się	−3,7k	−1,1%
09.10	4 195	+71	4 178–4 197	wyżej	−2,8k	−1,0%
12.10	4 170	−25	4 161–4 194	niżej	−2,6k	−0,9%
13.10	4 185	+15	4 163–4 193	nakładająca się	−5,8k	−1,9%
Zbiorczy 5D	**4 185**	+52 (5 sesji)	4 130–4 212	1× wyżej, 1× niżej	**−23,7k**	−1,5%

Delta zbiorcza w strefie 4 185–4 193 (między POC a VAH sesji bazowej): −12,6k – przewaga sprzedających nad bieżącą wartością.

Rozliczenie sesji: GOLD

Sesja 13.10.2026 | pełna sesja | scenariusze z raportu 13.10 (baza 12.10) | tabela v3.4


Na zamknięciu sesji 13.10 cena ≈ **4 163** (VWAP ostatniej godziny) – **wewnątrz VA sesji bazowej** 4 161–4 194. Otwarcie: bez luki ≥ 0,75σ. Zamknięte (A): P2 3,2R, Y2 −1,1R, ORB1 2,0R, ORR1 −1,0R. Wynik zamkniętych: A 3,0R, C 3,8R (po kosztach).
Ostatnia świeca H1 (20:00 UTC): siła −57 – kierunkowa, 0,3× norma godziny; kształt 24/50, profil 18/25, delta +15/25. Mała świeca z mocną deltą ↓ – ostrzeżenie: nie wchodzić w kierunku delty (absorpcja). *(O/C przybliżone – eksport bez OHLC)*

Status scenariuszy

Kod	Status	Warunek / co dalej	Wariant A (zamkn. świecy)	Wariant C (limit)
P2 short	zamknięta	–	**3,2R**: wej. 8:00 @ 4 189 → TP w świecy 13:00: 3,16R	**4,0R**: wej. 8:00 @ 4 193 → TP w świecy 13:00: 3,96R
Y2 short	zamknięta	–	**−1,1R**: wej. 17:00 @ 4 157 → SL w świecy 18:00: −1,09R	**−1,1R**: wej. 17:00 @ 4 157 → SL w świecy 18:00: −1,09R
ORB1 long	zamknięta	–	**2,0R**: wej. 4:00 @ 4 180 → TP w świecy 4:00: 1,97R	**2,0R**: wej. 4:00 @ 4 180 → TP w świecy 4:00: 1,97R
ORR1 long	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 13:00 @ 4 176 → SL w świecy 16:00: −1,01R	**−1,0R**: wej. 13:00 @ 4 176 → SL w świecy 16:00: −1,01R

Bez sygnału do końca sesji: R1, R2, K1, K2, S1, S2, X2, Y1, ORB2, ORR2, RD1, RD2, NE1, NE2. **Odrzucone w raporcie (bez zmian):** P1 (RR 1,4), X1 (RR 1,1). Status liczony automatycznie regułami tabeli v3.4 (te same co w symulatorze). A = wejście na zamknięciu świecy sygnałowej; C = limit na poziomie z raportu (optymistyczny – świeca potwierdzenia zamyka się później niż fill). R po kosztach. Godziny UTC.

Przebieg sesji



Blok (UTC)	Zakres	VWAP	POC / VA bloku	Delta	Położenie VWAP
Azja 23:00–6:00	4 150–4 200 (50)	4 174	4 167 / 4 154–4 182	−878	w VA bazowej
Europa 6:00–13:00	4 177–4 194 (17)	4 186	4 185 / 4 183–4 190	−7,4k	w VA bazowej
USA 13:00–21:00	4 146–4 190 (44)	4 165	4 159 / 4 154–4 170	+2,5k	w VA bazowej
Cała sesja 23:00–21:00	4 146–4 200 (54)	4 174	4 185 / 4 163–4 193	−5,8k	w VA bazowej

Poziomy na koniec sesji

Poziom	Wartość	Znaczenie wg tabeli
PDH / PDL (sesja bazowa)	4 217 / 4 154	skrajne poziomy wczoraj; wyjście poza = test akceptacji
ONH / ONL (do 13:30 UTC)	4 200 / 4 150	zakres nocny przed otwarciem US cash; wybicie bez akceptacji (2× H1) nie jest kodem
VA sesji bazowej	4 161 / 4 170 / 4 194	granice akceptacji; P1/P2 od środka, R/K po wyjściu
VA dnia (VAL / POC / VAH)	4 163 / 4 185 / 4 193	ważna od 8:00 UTC; warunek K i S, poziom retestu R
High / low sesji	4 200 / 4 146	wybicie tylko z akceptacją (2× H1) – samo przebicie nie jest kodem
HVN 5D nad / pod ceną	4 169, 4 185 / 4 131, 4 122	cele i strefy reakcji


σ 5,0, min. SL 5,7, bufor 1,3 – z sesji 12.10. Świece przybliżone (eksport bez OHLC): korpus = zmiana VWAP godziny. Aktualizacja nie tworzy nowych scenariuszy – tylko status i poziomy z reguł.

Podsumowanie dnia: GOLD

Sesja 13.10.2026 | kody v3.4 i intraday v3.5 | świece H1 przybliżone (bez M1)

Dzień 13.10: zakres 4 146–4 200, zamknięcie ≈ 4 163 – wewnątrz VA sesji bazowej 12.10 (4 161–4 194); OR (2 pierwsze godziny) 4 153–4 176; delta skumulowana −5 839.
Wynik (wariant A): 4 wejść, razem +3,0R – ORB1 +2,0R, P2 +3,2R, ORR1 −1,0R, Y2 −1,1R.

GOLD, 13.10.2026 – H1 z POC świec, profil i OHLC D-1, świece D1, opening range i delta (UTC)



Pozycje

#	Kod	Wejście	SL / zarządzanie	Wyjście	Wynik
1	ORB1 long	zamkn. 03:00 @ 4 180	SL 4 173,1, TP 4 195	TP 4:00	+2,0R
2	P2 short (v3.4)	zamkn. 07:00 @ 4 189	SL 4 195,3, TP 4 170	TP 13:00	+3,2R
3	ORR1 long	limit @ 4 176	SL 4 151,9, TP 4 225	SL 16:00	−1,0R
4	Y2 short (v3.4)	zamkn. 16:00 @ 4 157	SL 4 162,5, TP 4 137	SL 18:00	−1,1R
	Razem				**+3,0R**

Te same transakcje co w rozliczeniu (wariant A). Kody v3.4 – reguły tabeli z raportu bazowego; kody intraday v3.5 – ORB/ORR/RD/NE, TP 2R + trailing. Bez pliku M1: świece H1 przybliżone (otwarcie = VWAP poprzedniej godziny, zamknięcie = VWAP godziny), ceny orientacyjne.

Setupy dodatkowe: GOLD

Sesja docelowa 14.10.2026 | status: eksperymentalne / obserwacja | kody intraday tabeli v3.5, sekcja 2b

Status: eksperymentalne / obserwacja. Setupy z tej strony nie są kodami głównymi tabeli – liczymy je i zapisujemy w dzienniku, bez potwierdzonej przewagi na nowych danych.

Kontekst po 13.10: zakres 4 146–4 200 (high wcześniej niż low – sesja w dół), zamknięcie ≈ 4 163 – wewnątrz VA sesji; VA 4 163–4 193, POC 4 185; delta sesji −5 839. Opening range sesji 14.10 tworzy się w pierwszych 2 godzinach notowań: 23:00–1:00 UTC (1:00–3:00 PL). Zlecenia ORR wystawiamy dopiero po wybiciu z OR (ORB) i tylko w jego kierunku.

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w setupach intraday
PDH / PDL (13.10)	4 200 / 4 146	opór / wsparcie; wybicie z deltą po konsolidacji = NE1 / NE2
Zamknięcie 13.10 (≈)	4 163	punkt otwarcia; luka względem niego decyduje o kontekście OR
VAH / POC / VAL 13.10	4 193 / 4 185 / 4 163	„VA wczoraj”: granice akceptacji; POC – magnes w rotacji
Otwarcie 13.10 (≈)	4 172	start sesji bazowej
OR 14.10	po 1:00 UTC	high/low dwóch pierwszych świec H1 – poziomy ORB i ORR
VA dnia 14.10	od 8:00 UTC	poziom RD liczony na bieżąco (VAH/VAL z początku świecy)

Setupy na sesję

Kod	Warunek aktywacji	Wejście	SL	TP / wyjście	Status
ORB1 / ORB2	pierwsze zamknięcie H1 nad OR high / pod OR low, delta zgodna	zamknięcie świecy	krawędź OR ∓ 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
ORR1 / ORR2	po ORB1 (ORB2), dopóki brak zamknięcia za drugą stroną OR, do 20:00 UTC	BUY LIMIT na OR high (SELL LIMIT na OR low)	za drugą stroną OR ∓ 0,1 ATR	do końca sesji (wariant B: TP 2R)	kandydat
RD1 / RD2	poprzednie zamknięcie H1 nad VAH dnia; low ≤ VAH z początku świecy; zamknięcie nad VAH, delta ↑ (RD2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	VAH − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	eksperym.
NE1 / NE2	≥ 3 świece bez nowego high; zamknięcie nad high dnia / PDH 4 200 z deltą ↑ (NE2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	poprzedni high − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja

Trailing SL: po zamknięciu świecy przeciwnej SL na low ostatniej świecy zgodnej − 2 pkt (short: high + 2 pkt), tylko w stronę zysku. Wyniki historyczne GOLD (rok danych brokera, bez delty): ORR +23,2R (256 tr.), ORB +13,8R (320 tr.), NE +5,7R (89 tr.), RD −12,4R (275 tr.). Godziny UTC; otwarcie i zamknięcie przybliżone VWAP godziny (eksport bez OHLC).

Aneks: pełne warunki aktywacji

Kod	Pełny warunek aktywacji (tabela v3.4)	Status v3.5
P1	Cena w VA sesji bazowej (4 163–4 193); test VAL 4 163 od środka, świeca H1 zamyka się nad 4 163, delta godziny dodatnia	główny
P2	Cena w VA sesji bazowej; test VAH 4 193 od środka, świeca H1 zamyka się pod 4 193, delta godziny ujemna	główny
R1	2× H1 nad 4 193, wartość nowej sesji buduje się wyżej; powrót do max(VAL nowej sesji, 4 193) i reakcja ↑ delty	dziennik
R2	2× H1 pod 4 163, wartość nowej sesji buduje się niżej; powrót do min(VAH nowej sesji, 4 163) i reakcja ↓ delty	dziennik
K1	2× H1 nad VAH sesji bazowej i nad VAH nowej sesji + impuls ↑ (ruch H1 > 6,1 z deltą dodatnią); wejście tylko ≤ 4 199	dziennik
K2	2× H1 pod VAL sesji bazowej i pod VAL nowej sesji + impuls ↓ (ruch H1 > 6,1 z deltą ujemną); wejście tylko ≥ 4 154	dziennik
S1	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 nad VAH nowej sesji (nowa VA niżej) + impuls ↑; wejście ≤ 4 180	dziennik
S2	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 pod VAL nowej sesji (nowa VA wyżej) + impuls ↓; wejście ≥ 4 176	dziennik
X1	Nowe low w strefie 4 146–4 146 pod obiema VA, delta H1 przeciwna (dodatnia, |Δ| > 726)	obserwacja
X2	Nowe high w strefie 4 200–4 200 nad obiema VA, delta H1 przeciwna (ujemna, |Δ| > 726)	obserwacja
N1 / N2	Wymagają wartości nowej sesji po przeciwnej stronie VA sesji bazowej (luka wartości). Poziomy do wyznaczenia po 8:00 UTC.	dziennik
G1	Luka w górę: VWAP pierwszej godziny (23:00 UTC) ≥ 4 198. Potem zamknięcie H1 nad zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↑ > 726, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
G2	Luka w dół: VWAP pierwszej godziny ≤ 4 158. Potem zamknięcie H1 pod zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↓ > 726, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
Y1	Zamknięcie H1 nad VAH sesji bazowej 4 193 (przejście z dołu), delta godziny ↑ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik
Y2	Zamknięcie H1 pod VAL sesji bazowej 4 163 (przejście z góry), delta godziny ↓ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik

Parametry tabeli (z sesji 13.10)

Parametr	Wartość	Zastosowanie
σ ruchu godzinowego	6,1	próg impulsu: ruch H1 > 6,1 ze zgodną deltą
Bufor SL (0,25σ)	1,5	odsunięcie SL od poziomu
Minimalny SL (0,5 × śr. zakres H1)	6,0	SL nigdy bliżej niż 6,0 od wejścia
Mediana |delta H1|	726	próg „delty przeciwnej” dla X1/X2

Zasady

Wejście w K, S, X, G, Y – na zamknięciu świecy H1 z sygnałem; w R i P – po reakcji na teście poziomu. Poziomy wejścia są orientacyjne: RR liczyć od faktycznej ceny wejścia i odrzucać setup poniżej minimum (2,0 dla K/S/N/X/G, 1,5 dla R/P; Y – stały cel 3,5R). Czas: maks. 8 h lub do końca sesji; po TP1 SL na break-even. Kody niezależne; ponowne wejście tym samym kodem dopiero po zamknięciu jego poprzedniej pozycji. Dwa kody w tej samej godzinie: wchodzi tylko jeden – z wyższym RR. G anulowany (zamknięcie w VA sesji bazowej) = nieudana luka: działają P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA. Y – maks. jedno wejście dziennie na kierunek. Koniec tygodnia: wszystkie pozycje zamykane w piątek przed końcem sesji (v3.5).

Zastrzeżenia

Cena odniesienia: VWAP ostatniej godziny (20:00 UTC) ≈ 4 163 – to nie jest cena live. Jeśli sesja bazowa pochodzi ze snapshotu „today” sprzed zamknięcia, delta może się nieznacznie różnić od pełnej sesji (dotyczy: 13.10). σ, bufor i minimalny SL policzone z samej sesji bazowej. Kody liczone wg tabeli v3.4; kolumna „v3.5” pokazuje status kodu w projekcie tabeli v3.5 (główny / kandydat / obserwacja / dziennik). Tabela nie jest jeszcze zwalidowana statystycznie – raport pokazuje, co tabela by zrobiła, a nie potwierdzoną przewagę.