Raport GOLD | Sesja 15.10.2026

Dane do 14.10.2026 | kody wg tabeli v3.4, status wg v3.5 (projekt) | raport v2

STATUS: BRAK AKTYWNEGO KODU – OBSERWACJA

Podsumowanie na dziś

Na zamknięciu sesji 14.10 cena ≈ **4 100** – wewnątrz VA sesji bazowej (4 073–4 148). Podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; ruch kierunkowy bez wyraźnej inicjatywy. Brak aktywnego kodu na otwarcie.

Wynik sesji 14.10: +1,3R (Y2 +3,4R, ORB1 −1,0R, ORB2 −1,0R, ORR1 −1,0R, ORR2 +2,0R, RD2 −1,0R) – szczegóły w rozliczeniu (dalej w raporcie).

Najbliższe scenariusze do aktywacji (wg odległości wejścia od ceny):

- **S2 short** po wybiciu pod VAL nowej sesji: wejście ok. 4 090, cel 4 073 (RR 2,0) · v3.5: dziennik
- **P1 long** po teście VAL od środka: wejście ok. 4 075, cel 4 093 (RR 2,2) · v3.5: główny
- **X1 long** po nowym low z deltą przeciwną: wejście ok. 4 074, cel 4 093 (RR 2,3) · v3.5: obserwacja

Odrzucone: R2 (RR −0,1); K2 (brak poziomu).


VA nowej sesji ważna od **8:00 UTC (10:00 PL)**. Wcześniej możliwe tylko P1/P2 oraz G1/G2.

Aktywne scenariusze na sesję 15.10

Kod	Warunek (skrót)	Wejście	SL	TP1 / TP2	RR	Dziś	v3.5
P1 long	test VAL 4 073 od środka, zamkn. H1 nad, Δ ↑	4 075	4 066,7	4 093 / 4 148	2,2	✓ ważny	główny
P2 short	test VAH 4 148 od środka, zamkn. H1 pod, Δ ↓	4 146	4 154,3	4 093 / 4 073	6,4	✓ ważny	główny
X1 long	nowe low pod 4 073, Δ przeciwna (absorpcja)	4 074	4 065,7	4 093 / 4 093	2,3	✓ ważny	obserwacja
X2 short	nowe high nad 4 170, Δ przeciwna (absorpcja)	4 169	4 177,3	4 148 / 4 093	2,5	✓ ważny	obserwacja
S2 short	w starej VA; 2× H1 pod VAL nowej sesji + impuls ↓	4 090	4 098,3	4 073 / –	2,0	✓ ważny	dziennik
S1 long	w starej VA; 2× H1 nad VAH nowej sesji + impuls ↑	4 131	4 122,7	4 148 / 4 165	2,0	✓ ważny	dziennik
K1 long	akceptacja nad VAH obu sesji + impuls ↑	4 148	4 139,7	4 165 / 4 185	2,0	✓ ważny	dziennik
R1 long	akceptacja nad VAH 4 148 (2× H1), retest + Δ ↑	4 149	4 140,7	4 165 / 4 185	1,9	✓ ważny	dziennik
N1 / N2	luka wartości nowej sesji; poziomy po 8:00 UTC	–	–	VAL/VAH bazowej, potem POC 4 093	–	~ warunk.	dziennik
G1 long	luka w górę: VWAP 1. godz. ≥ 4 154, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	−2,1 (min. 8,3)	HVN 4 165 / 4 185	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
G2 short	luka w dół: VWAP 1. godz. ≤ 4 067, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	+2,1 (min. 8,3)	−3σ / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
Y1 long	zamkn. H1 nad VAH 4 148 z dołu, Δ ↑ rosnąca	zamkn. świecy	4 145,9	3,5R (≈ 4 177)	3,5	~ warunk.	dziennik
Y2 short	zamkn. H1 pod VAL 4 073 z góry, Δ ↓ rosnąca	zamkn. świecy	4 075,1	3,5R (≈ 4 044)	3,5	~ warunk.	dziennik
R2 short	akceptacja pod VAL 4 073 (2× H1), retest + Δ ↓	4 072	4 080,3	4 073 / –	−0,1	✗ cel za ceną	dziennik
K2 short	akceptacja pod VAL obu sesji + impuls ↓	–	–	– / –	–	✗ brak poziomu	dziennik


Kolejność: ważne (wg statusu v3.5, potem odległości od ceny) → warunkowe → odrzucone. v3.5: główny = przewaga potwierdzona w testach; obserwacja / dziennik = liczony, bez potwierdzonej przewagi. Pełne warunki i zasady – aneks.

Mapa scenariuszy



Long – zielone, short – czerwone; kropka = wejście, czarna kreska = SL, TP2 – przerywana. Profil 5D z HVN/LVN, VA sesji bazowej i POC 5D.

Przebieg sesji 14.10



Zakres sesji 4 073–4 170, POC 4 093, delta sesji +3,0k; najwyższy POC godzinowy 4 164, najniższy 4 080. Delta skumulowana: minimum −2,8k, koniec sesji +3,0k.

Kontekst rynku

Profil sesji 14.10: podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; ruch kierunkowy bez wyraźnej inicjatywy

Sesja zbudowała **dwa obszary wartości** – górny przy 4 158 i dolny przy 4 093 – z cienkim przejściem (LVN) przy 4 132. Punkt kontroli 4 093 znajduje się blisko dołka sesji. To **profil niedojrzały**: dwa szczyty wolumenu zamiast jednego POC, POC przy skraju zakresu, a nie w centrum, szeroka, słabo zdefiniowana VA (77% zakresu), wolumen wokół POC nierówny (71/29 nad/pod). Rynek nie wypracował jeszcze konsensusu, więc POC i granice VA są słabszymi poziomami. Przy dwóch węzłach trzeba rozstrzygnąć, który jest ważniejszy – tutaj 4 158 (jest bliżej POC sesji poprzedniej). To migracja wartości w dół – POC poniżej całej VA dnia poprzedniego. Przesunięcie wartości bez dojrzałego profilu na nowym poziomie – migracja może się cofnąć. Delta zrównoważona (+0,8% wolumenu).

Zamknięcie (4 100) wypadło **na POC** – rynek kończy dzień w punkcie największej akceptacji. **Kontekst na kolejną sesję:** zamknięcie na POC to pełna równowaga – kierunek wskaże dopiero pierwsza akceptacja poza VA 4 073–4 148. LVN 4 132 oddziela dwie wartości; powrót przez ten poziom oznaczałby odrzucenie ostatniej dystrybucji.

Ocena fazy – ruch kierunkowy, słabo potwierdzony deltą: spadek ceny o 56 pkt w sesji, delta +0,8%.


Kontekst trendu

Miara	Odczyt	Ocena
Migracja wartości	POC: 4 133 → 4 124 → 4 195 → 4 170 → 4 185 → 4 093 1× wyżej, 2× niżej, 2× nakładająca się (z 5 sesji)	przewaga migracji w dół, bez trendu
Struktura dzienna	2× wyższy szczyt i dołek, 2× niższy (z 5 sesji) cena 4 100 = 10% zakresu 20 sesji (4 066–4 400)	brak wyraźnej struktury; dolna część zakresu
Zmienność dzienna	zakres 14.10: 97 pkt; średnia 19 wcześniejszych sesji: 78 pkt (×1,25)	normalna

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w tabeli
VAH sesji 14.10	4 148	granica akceptacji w górę; P2, R1, Y1
POC sesji 14.10	4 093	cel P1/P2
VAL sesji 14.10	4 073	granica akceptacji w dół; P1, R2, Y2
VA 5D (08.10–14.10)	4 127 – 4 198, POC 4 185	kontekst
HVN 5D nad ceną	4 124, 4 143, 4 165, 4 185	cele long
HVN 5D pod ceną	–	cele short
LVN 5D	4 106, 4 112, 4 201	luki wolumenu – miejsca na SL
High / low 5 sesji	4 217 / 4 073	TP2 kontynuacji

Kontekst: profile 5 sesji i migracja wartości



Górny rząd: profil wolumenu każdej sesji (granat = Value Area, złota linia = POC) i profil zbiorczy 5D. Dolny rząd: delta na poziom ceny (zielona = kupujący, czerwona = sprzedający).

Sesja	POC	Zmiana POC	VA (VAL–VAH)	Migracja wartości	Delta sesji	Delta %
08.10	4 124	–	4 118–4 134	–	−3,7k	−1,1%
09.10	4 195	+71	4 178–4 197	wyżej	−2,8k	−1,0%
12.10	4 170	−25	4 161–4 194	niżej	−2,6k	−0,9%
13.10	4 185	+15	4 163–4 193	nakładająca się	−6,2k	−2,0%
14.10	4 093	−92	4 073–4 148	niżej	+3,0k	+0,8%
Zbiorczy 5D	**4 185**	−31 (5 sesji)	4 127–4 198	1× wyżej, 2× niżej	**−12,3k**	−0,8%

Delta zbiorcza w strefie 4 093–4 148 (między POC a VAH sesji bazowej): −5,1k – przewaga sprzedających nad bieżącą wartością.

Rozliczenie sesji: GOLD

Sesja 14.10.2026 | pełna sesja | scenariusze z raportu 14.10 (baza 13.10) | tabela v3.4


Na zamknięciu sesji 14.10 cena ≈ **4 105** (zamknięcie M1) – **pod VA sesji bazowej** 4 163–4 193. Otwarcie: luka w dół (G2 możliwy). Zamknięte (A): Y2 3,4R, ORB1 −1,0R, ORB2 −1,0R, ORR1 −1,0R, ORR2 2,0R, RD2 −1,0R. Wynik zamkniętych: A 1,3R, C 1,3R (po kosztach).
Ostatnia świeca H1 (20:00 UTC): siła +64 – kierunkowa, 1,4× norma godziny; kształt 35/50, profil 15/25, delta +13/25. Świeca w stronę VA wczoraj – waga obniżona (GOLD: taki ruch częściej się cofa).

Status scenariuszy

Kod	Status	Warunek / co dalej	Wariant A (zamkn. świecy)	Wariant C (limit)
G2 short	anulowany	zamknięcie w VA sesji bazowej = nieudana luka → P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA	–	–
Y2 short	zamknięta	–	**3,4R**: wej. 4:00 @ 4 163 → TP w świecy 8:00: 3,42R	**3,4R**: wej. 4:00 @ 4 163 → TP w świecy 8:00: 3,42R
ORB1 long	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 4 168 → SL w świecy 4:00: −1,03R	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 4 168 → SL w świecy 4:00: −1,03R
ORB2 short	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 6:00 @ 4 149 → SL w świecy 6:00: −1,03R	**−1,0R**: wej. 6:00 @ 4 149 → SL w świecy 6:00: −1,03R
ORR1 long	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 4 164 → SL w świecy 5:00: −1,02R	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 4 164 → SL w świecy 5:00: −1,02R
ORR2 short	zamknięta	–	**2,0R**: wej. 6:00 @ 4 154 → TP w świecy 12:00: 1,98R	**2,0R**: wej. 6:00 @ 4 154 → TP w świecy 12:00: 1,98R
RD2 short	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 9:00 @ 4 143 → SL w świecy 12:00: −1,02R	**−1,0R**: wej. 9:00 @ 4 143 → SL w świecy 12:00: −1,02R

Bez sygnału do końca sesji: P1, R1, R2, K1, K2, S1, S2, X1, Y1, RD1, NE1, NE2. **Odrzucone w raporcie (bez zmian):** P2 (RR 1,0), X2 (RR 1,0). Status liczony automatycznie regułami tabeli v3.4 (te same co w symulatorze). A = wejście na zamknięciu świecy sygnałowej; C = limit na poziomie z raportu (optymistyczny – świeca potwierdzenia zamyka się później niż fill). R po kosztach. Godziny UTC.

Przebieg sesji



Blok (UTC)	Zakres	VWAP	POC / VA bloku	Delta	Położenie VWAP
Azja 23:00–6:00	4 144–4 171 (27)	4 159	4 161 / 4 155–4 164	+645	pod VA bazowej
Europa 6:00–13:00	4 085–4 164 (79)	4 139	4 143 / 4 138–4 152	−868	pod VA bazowej
USA 13:00–21:00	4 073–4 108 (35)	4 090	4 093 / 4 079–4 096	+3,3k	pod VA bazowej
Cała sesja 23:00–21:00	4 073–4 171 (98)	4 121	4 093 / 4 073–4 148	+3,0k	pod VA bazowej

Poziomy na koniec sesji

Poziom	Wartość	Znaczenie wg tabeli
PDH / PDL (sesja bazowa)	4 200 / 4 146	skrajne poziomy wczoraj; wyjście poza = test akceptacji
ONH / ONL (do 13:30 UTC)	4 171 / 4 085	zakres nocny przed otwarciem US cash; wybicie bez akceptacji (2× H1) nie jest kodem
VA sesji bazowej	4 163 / 4 185 / 4 193	granice akceptacji; P1/P2 od środka, R/K po wyjściu
VA dnia (VAL / POC / VAH)	4 073 / 4 093 / 4 148	ważna od 8:00 UTC; warunek K i S, poziom retestu R
High / low sesji	4 171 / 4 073	wybicie tylko z akceptacją (2× H1) – samo przebicie nie jest kodem
HVN 5D nad / pod ceną	4 110, 4 121 / –	cele i strefy reakcji


σ 6,1, min. SL 6,0, bufor 1,5 – z sesji 13.10. Świece z dokładnym OHLC (M1 z backtestu DA). Aktualizacja nie tworzy nowych scenariuszy – tylko status i poziomy z reguł.

Podsumowanie dnia: GOLD

Sesja 14.10.2026 | kody v3.4 i intraday v3.5 | ceny M1

Dzień 14.10: zakres 4 073–4 171, zamknięcie ≈ 4 105 – pod VAL sesji bazowej 13.10 (4 163–4 193); OR (2 pierwsze godziny) 4 154–4 164; delta skumulowana +3 049.
Wynik (wariant A): 6 wejść, razem +1,3R – ORB1 −1,0R, Y2 +3,4R, ORR1 −1,0R, ORB2 −1,0R, ORR2 +2,0R, RD2 −1,0R.

GOLD, 14.10.2026 – H1 z POC świec, profil i OHLC D-1, świece D1, opening range i delta (UTC)



ttechou.com

Pozycje

#	Kod	Wejście	SL / zarządzanie	Wyjście	Wynik
1	ORB1 long	zamkn. 02:00 @ 4 168	SL 4 160,9, TP 4 183	SL 4:00	−1,0R
2	Y2 short (v3.4)	zamkn. 03:00 @ 4 163	SL 4 168,8, TP 4 142	TP 8:00	+3,4R
3	ORR1 long	limit @ 4 164	SL 4 153,1, TP 4 187	SL 5:00	−1,0R
4	ORB2 short	zamkn. 05:00 @ 4 149	SL 4 157,1, TP 4 131	SL 6:00	−1,0R
5	ORR2 short	limit @ 4 154	SL 4 165,2, TP 4 132	TP 12:00	+2,0R
6	RD2 short	zamkn. 08:00 @ 4 143	SL 4 155,0, TP 4 119	SL 12:00	−1,0R
	Razem				**+1,3R**

Te same transakcje co w rozliczeniu (wariant A). Kody v3.4 – reguły tabeli z raportu bazowego; kody intraday v3.5 – ORB/ORR/RD/NE, TP 2R + trailing. Ceny wejść i wyjść z pliku M1.

Setupy dodatkowe: GOLD

Sesja docelowa 15.10.2026 | status: eksperymentalne / obserwacja | kody intraday tabeli v3.5, sekcja 2b

Status: eksperymentalne / obserwacja. Setupy z tej strony nie są kodami głównymi tabeli – liczymy je i zapisujemy w dzienniku, bez potwierdzonej przewagi na nowych danych.

Kontekst po 14.10: zakres 4 073–4 170 (high wcześniej niż low – sesja w dół), zamknięcie ≈ 4 100 – wewnątrz VA sesji; VA 4 073–4 148, POC 4 093; delta sesji +3 049. Opening range sesji 15.10 tworzy się w pierwszych 2 godzinach notowań: 23:00–1:00 UTC (1:00–3:00 PL). Zlecenia ORR wystawiamy dopiero po wybiciu z OR (ORB) i tylko w jego kierunku.

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w setupach intraday
PDH / PDL (14.10)	4 170 / 4 073	opór / wsparcie; wybicie z deltą po konsolidacji = NE1 / NE2
Zamknięcie 14.10 (≈)	4 100	punkt otwarcia; luka względem niego decyduje o kontekście OR
VAH / POC / VAL 14.10	4 148 / 4 093 / 4 073	„VA wczoraj”: granice akceptacji; POC – magnes w rotacji
Otwarcie 14.10 (≈)	4 156	start sesji bazowej
OR 15.10	po 1:00 UTC	high/low dwóch pierwszych świec H1 – poziomy ORB i ORR
VA dnia 15.10	od 8:00 UTC	poziom RD liczony na bieżąco (VAH/VAL z początku świecy)

Setupy na sesję

Kod	Warunek aktywacji	Wejście	SL	TP / wyjście	Status
ORB1 / ORB2	pierwsze zamknięcie H1 nad OR high / pod OR low, delta zgodna	zamknięcie świecy	krawędź OR ∓ 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
ORR1 / ORR2	po ORB1 (ORB2), dopóki brak zamknięcia za drugą stroną OR, do 20:00 UTC	BUY LIMIT na OR high (SELL LIMIT na OR low)	za drugą stroną OR ∓ 0,1 ATR	do końca sesji (wariant B: TP 2R)	kandydat
RD1 / RD2	poprzednie zamknięcie H1 nad VAH dnia; low ≤ VAH z początku świecy; zamknięcie nad VAH, delta ↑ (RD2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	VAH − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	eksperym.
NE1 / NE2	≥ 3 świece bez nowego high; zamknięcie nad high dnia / PDH 4 170 z deltą ↑ (NE2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	poprzedni high − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja

Trailing SL: po zamknięciu świecy przeciwnej SL na low ostatniej świecy zgodnej − 2 pkt (short: high + 2 pkt), tylko w stronę zysku. Wyniki historyczne GOLD (rok danych brokera, bez delty): ORR +23,2R (256 tr.), ORB +13,8R (320 tr.), NE +5,7R (89 tr.), RD −12,4R (275 tr.). Godziny UTC; otwarcie i zamknięcie przybliżone VWAP godziny (eksport bez OHLC).

Aneks: pełne warunki aktywacji

Kod	Pełny warunek aktywacji (tabela v3.4)	Status v3.5
P1	Cena w VA sesji bazowej (4 073–4 148); test VAL 4 073 od środka, świeca H1 zamyka się nad 4 073, delta godziny dodatnia	główny
P2	Cena w VA sesji bazowej; test VAH 4 148 od środka, świeca H1 zamyka się pod 4 148, delta godziny ujemna	główny
R1	2× H1 nad 4 148, wartość nowej sesji buduje się wyżej; powrót do max(VAL nowej sesji, 4 148) i reakcja ↑ delty	dziennik
R2	2× H1 pod 4 073, wartość nowej sesji buduje się niżej; powrót do min(VAH nowej sesji, 4 073) i reakcja ↓ delty	dziennik
K1	2× H1 nad VAH sesji bazowej i nad VAH nowej sesji + impuls ↑ (ruch H1 > 8,5 z deltą dodatnią); wejście tylko ≤ 4 148	dziennik
K2	2× H1 pod VAL sesji bazowej i pod VAL nowej sesji + impuls ↓ (ruch H1 > 8,5 z deltą ujemną); wejście tylko ≥ –	dziennik
S1	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 nad VAH nowej sesji (nowa VA niżej) + impuls ↑; wejście ≤ 4 131	dziennik
S2	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 pod VAL nowej sesji (nowa VA wyżej) + impuls ↓; wejście ≥ 4 090	dziennik
X1	Nowe low w strefie 4 073–4 073 pod obiema VA, delta H1 przeciwna (dodatnia, |Δ| > 896)	obserwacja
X2	Nowe high w strefie 4 170–4 170 nad obiema VA, delta H1 przeciwna (ujemna, |Δ| > 896)	obserwacja
N1 / N2	Wymagają wartości nowej sesji po przeciwnej stronie VA sesji bazowej (luka wartości). Poziomy do wyznaczenia po 8:00 UTC.	dziennik
G1	Luka w górę: VWAP pierwszej godziny (23:00 UTC) ≥ 4 154. Potem zamknięcie H1 nad zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↑ > 896, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
G2	Luka w dół: VWAP pierwszej godziny ≤ 4 067. Potem zamknięcie H1 pod zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↓ > 896, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
Y1	Zamknięcie H1 nad VAH sesji bazowej 4 148 (przejście z dołu), delta godziny ↑ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik
Y2	Zamknięcie H1 pod VAL sesji bazowej 4 073 (przejście z góry), delta godziny ↓ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik

Parametry tabeli (z sesji 14.10)

Parametr	Wartość	Zastosowanie
σ ruchu godzinowego	8,5	próg impulsu: ruch H1 > 8,5 ze zgodną deltą
Bufor SL (0,25σ)	2,1	odsunięcie SL od poziomu
Minimalny SL (0,5 × śr. zakres H1)	8,3	SL nigdy bliżej niż 8,3 od wejścia
Mediana |delta H1|	896	próg „delty przeciwnej” dla X1/X2

Zasady

Wejście w K, S, X, G, Y – na zamknięciu świecy H1 z sygnałem; w R i P – po reakcji na teście poziomu. Poziomy wejścia są orientacyjne: RR liczyć od faktycznej ceny wejścia i odrzucać setup poniżej minimum (2,0 dla K/S/N/X/G, 1,5 dla R/P; Y – stały cel 3,5R). Czas: maks. 8 h lub do końca sesji; po TP1 SL na break-even. Kody niezależne; ponowne wejście tym samym kodem dopiero po zamknięciu jego poprzedniej pozycji. Dwa kody w tej samej godzinie: wchodzi tylko jeden – z wyższym RR. G anulowany (zamknięcie w VA sesji bazowej) = nieudana luka: działają P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA. Y – maks. jedno wejście dziennie na kierunek. Koniec tygodnia: wszystkie pozycje zamykane w piątek przed końcem sesji (v3.5).

Zastrzeżenia

Cena odniesienia: VWAP ostatniej godziny (20:00 UTC) ≈ 4 100 – to nie jest cena live. Jeśli sesja bazowa pochodzi ze snapshotu „today” sprzed zamknięcia, delta może się nieznacznie różnić od pełnej sesji (dotyczy: 14.10). σ, bufor i minimalny SL policzone z samej sesji bazowej. Kody liczone wg tabeli v3.4; kolumna „v3.5” pokazuje status kodu w projekcie tabeli v3.5 (główny / kandydat / obserwacja / dziennik). Tabela nie jest jeszcze zwalidowana statystycznie – raport pokazuje, co tabela by zrobiła, a nie potwierdzoną przewagę.