Raport US500 | Sesja 13.10.2026

Dane do 12.10.2026 | kody wg tabeli v3.4, status wg v3.5 (projekt) | raport v2

STATUS: BRAK AKTYWNEGO KODU – OBSERWACJA

Podsumowanie na dziś

Na zamknięciu sesji 12.10 cena ≈ **7 806** – pod VA sesji bazowej (7 813–7 837). Podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; równowaga bez przewagi. Brak aktywnego kodu na otwarcie.

Wynik sesji 12.10: −2,3R (R1 −1,1R, ORB1 −0,5R, ORB2 −0,6R, ORR1 −1,0R, ORR2 +0,7R, RD2 +0,2R) – szczegóły w rozliczeniu (dalej w raporcie).

Najbliższe scenariusze do aktywacji (wg odległości wejścia od ceny):

- **K2 short** po akceptacji pod VAL + impulsie: wejście ok. 7 809, cel 7 798 (RR 2,2) · v3.5: dziennik
- **R2 short** po akceptacji pod VAL i reteście: wejście ok. 7 813, cel 7 798 (RR 3,3) · v3.5: dziennik
- **P1 long** po teście VAL od środka: wejście ok. 7 814, cel 7 829 (RR 3,3) · v3.5: główny

Odrzucone: K1 (brak poziomu); X2 (RR 0,2).


VA nowej sesji ważna od **8:00 UTC (10:00 PL)**. Wcześniej możliwe tylko P1/P2 oraz G1/G2.

Aktywne scenariusze na sesję 13.10

Kod	Warunek (skrót)	Wejście	SL	TP1 / TP2	RR	Dziś	v3.5
P1 long	test VAL 7 813 od środka, zamkn. H1 nad, Δ ↑	7 814	7 809,5	7 829 / 7 837	3,3	✓ ważny	główny
P2 short	test VAH 7 837 od środka, zamkn. H1 pod, Δ ↓	7 836	7 840,5	7 829 / 7 818	1,6	✓ ważny	główny
X1 long	nowe low pod 7 796, Δ przeciwna (absorpcja)	7 796	7 791,5	7 813 / 7 829	3,8	✓ ważny	obserwacja
K2 short	akceptacja pod VAL obu sesji + impuls ↓	7 809	7 813,9	7 798 / 7 791	2,2	✓ ważny	dziennik
R2 short	akceptacja pod VAL 7 813 (2× H1), retest + Δ ↓	7 813	7 817,5	7 798 / 7 791	3,3	✓ ważny	dziennik
S2 short	w starej VA; 2× H1 pod VAL nowej sesji + impuls ↓	7 822	7 826,5	7 813 / 7 798	2,0	✓ ważny	dziennik
S1 long	w starej VA; 2× H1 nad VAH nowej sesji + impuls ↑	7 828	7 823,5	7 837 / –	2,0	✓ ważny	dziennik
R1 long	akceptacja nad VAH 7 837 (2× H1), retest + Δ ↑	7 837	7 832,5	7 844 / –	1,6	✓ ważny	dziennik
N1 / N2	luka wartości nowej sesji; poziomy po 8:00 UTC	–	–	VAL/VAH bazowej, potem POC 7 829	–	~ warunk.	dziennik
G1 long	luka w górę: VWAP 1. godz. ≥ 7 840, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	−0,9 (min. 4,5)	+3σ / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
G2 short	luka w dół: VWAP 1. godz. ≤ 7 810, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	+0,9 (min. 4,5)	HVN 7 798 / 7 791	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
Y1 long	zamkn. H1 nad VAH 7 837 z dołu, Δ ↑ rosnąca	zamkn. świecy	7 836,1	3,5R (≈ 7 853)	3,5	~ warunk.	dziennik
Y2 short	zamkn. H1 pod VAL 7 813 z góry, Δ ↓ rosnąca	zamkn. świecy	7 813,9	3,5R (≈ 7 797)	3,5	~ warunk.	dziennik
X2 short	nowe high nad 7 838, Δ przeciwna (absorpcja)	7 838	7 842,5	7 837 / 7 829	0,2	✗ RR < 2,0	obserwacja
K1 long	akceptacja nad VAH obu sesji + impuls ↑	–	–	– / –	–	✗ brak poziomu	dziennik


Kolejność: ważne (wg statusu v3.5, potem odległości od ceny) → warunkowe → odrzucone. v3.5: główny = przewaga potwierdzona w testach; obserwacja / dziennik = liczony, bez potwierdzonej przewagi. Pełne warunki i zasady – aneks.

Mapa scenariuszy



Long – zielone, short – czerwone; kropka = wejście, czarna kreska = SL, TP2 – przerywana. Profil 5D z HVN/LVN, VA sesji bazowej i POC 5D.

Przebieg sesji 12.10



Zakres sesji 7 796–7 838, POC 7 829, delta sesji −0,5k; najwyższy POC godzinowy 7 836, najniższy 7 800. Delta skumulowana: minimum −0,8k, koniec sesji −0,5k.

Kontekst rynku

Profil sesji 12.10: podwójna dystrybucja (B), niedojrzały; równowaga bez przewagi

Profil ma **podwójną dystrybucję (B)**: dwa skupiska wolumenu wokół 7 830 i 7 816, rozdzielone luką wolumenu przy 7 824. Najwięcej obrotu (POC 7 829) przeszło przy górnych cenach dnia. Ocena dojrzałości: **profil niedojrzały** – dwa szczyty wolumenu zamiast jednego POC, POC przy skraju zakresu, a nie w centrum, wolumen wokół POC nierówny (27/73 nad/pod); poziomy tej sesji wymagają potwierdzenia. Brak jednego POC: istotniejszy wydaje się węzeł 7 816, bo jest bliżej POC sesji poprzedniej. Dopóki jeden z węzłów nie przeważy, cele P1/P2 traktujemy ostrożnie. Wartość przesunęła się w górę: POC jest nad VAH sesji poprzedniej (7 804). Migracja **nie jest jeszcze potwierdzona**: niedojrzały profil na nowym poziomie sugeruje, że rynek nie przetrawił nowej ceny i wartość może wrócić. Delta sesji bliska zera – brak przewagi agresywnej strony.

Cena zamknęła się **pod VAL** (7 806 < 7 813) – poza wartością, po stronie sprzedających. **Co dalej:** kluczowe jest, czy cena utrzyma się pod VAL 7 813. Akceptacja niżej (2× H1) daje kontekst dla K2/R2; powrót do VA otwiera ruch do POC 7 829 (P1). Przy podwójnej dystrybucji ważnym poziomem jest LVN 7 824 między obszarami – cena zwykle przechodzi przez niego szybko albo się od niego odbija.

Równowaga: brak poprzedzającego ruchu, brak absorpcji, wolumen niski – rynek handluje w zakresie.


Kontekst trendu

Miara	Odczyt	Ocena
Migracja wartości	POC: 7 716 → 7 781 → 7 800 → 7 775 → 7 797 → 7 829 3× wyżej, 1× niżej, 1× nakładająca się (z 5 sesji)	trend wzrostowy wartości
Struktura dzienna	3× wyższy szczyt i dołek, 2× niższy (z 5 sesji) cena 7 806 = 89% zakresu 20 sesji (7 506–7 844)	wyższe szczyty i dołki; górna część zakresu
Zmienność dzienna	zakres 12.10: 42 pkt; średnia 19 wcześniejszych sesji: 76 pkt (×0,55)	niska

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w tabeli
VAH sesji 12.10	7 837	granica akceptacji w górę; P2, R1, Y1
POC sesji 12.10	7 829	cel P1/P2
VAL sesji 12.10	7 813	granica akceptacji w dół; P1, R2, Y2
VA 5D (06.10–12.10)	7 767 – 7 817, POC 7 790	kontekst
HVN 5D nad ceną	7 818, 7 829	cele long
HVN 5D pod ceną	7 798, 7 791, 7 775	cele short
LVN 5D	7 762	luki wolumenu – miejsca na SL
High / low 5 sesji	7 844 / 7 730	TP2 kontynuacji

Kontekst: profile 5 sesji i migracja wartości



Górny rząd: profil wolumenu każdej sesji (granat = Value Area, złota linia = POC) i profil zbiorczy 5D. Dolny rząd: delta na poziom ceny (zielona = kupujący, czerwona = sprzedający).

Sesja	POC	Zmiana POC	VA (VAL–VAH)	Migracja wartości	Delta sesji	Delta %
06.10	7 781	–	7 776–7 822	–	+0,9k	+3,0%
07.10	7 800	+19	7 783–7 824	nakładająca się	+1,3k	+3,7%
08.10	7 775	−25	7 751–7 784	niżej	+1,8k	+3,3%
09.10	7 797	+22	7 781–7 804	wyżej	+2,9k	+8,3%
12.10	7 829	+32	7 813–7 837	wyżej	−0,5k	−1,9%
Zbiorczy 5D	**7 790**	+48 (5 sesji)	7 767–7 817	2× wyżej, 1× niżej	**+6,3k**	+3,5%

Delta zbiorcza w strefie 7 790–7 837 (między POC a VAH sesji bazowej): +1,7k – przewaga kupujących w bieżącej wartości.

Rozliczenie sesji: US500

Sesja 12.10.2026 | pełna sesja | scenariusze z raportu 12.10 (baza 09.10) | tabela v3.4


Na zamknięciu sesji 12.10 cena ≈ **7 806** (VWAP ostatniej godziny) – **nad VA sesji bazowej** 7 781–7 804. Otwarcie: luka w górę (G1 możliwy). Zamknięte (A): R1 −1,1R, ORB1 −0,5R, ORB2 −0,6R, ORR1 −1,0R, ORR2 0,7R, RD2 0,2R. Wynik zamkniętych: A −2,3R, C −1,2R (po kosztach).
Ostatnia świeca H1 (20:00 UTC): siła +49 – kierunkowa, 0,4× norma godziny; kształt 19/50, profil 15/25, delta +15/25. Mała świeca z mocną deltą ↑ – ostrzeżenie: nie wchodzić w kierunku delty (absorpcja). *(O/C przybliżone – eksport bez OHLC)*

Status scenariuszy

Kod	Status	Warunek / co dalej	Wariant A (zamkn. świecy)	Wariant C (limit)
R1 long	zamknięta	–	**−1,1R**: wej. 16:00 @ 7 810 → SL w świecy 16:00: −1,09R	–
G1 long	anulowany	zamknięcie w VA sesji bazowej = nieudana luka → P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA	–	–
ORB1 long	zamknięta	–	**−0,5R**: wej. 3:00 @ 7 833 → SL przesunięty w świecy 6:00: −0,49R	**−0,5R**: wej. 3:00 @ 7 833 → SL przesunięty w świecy 6:00: −0,49R
ORB2 short	zamknięta	–	**−0,6R**: wej. 11:00 @ 7 817 → SL przesunięty w świecy 13:00: −0,63R	**−0,6R**: wej. 11:00 @ 7 817 → SL przesunięty w świecy 13:00: −0,63R
ORR1 long	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 7 833 → SL w świecy 9:00: −1,02R	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 7 833 → SL w świecy 9:00: −1,02R
ORR2 short	zamknięta	–	**0,7R**: wej. 11:00 @ 7 818 → koniec sesji w świecy 20:00: 0,70R	**0,7R**: wej. 11:00 @ 7 818 → koniec sesji w świecy 20:00: 0,70R
RD2 short	zamknięta	–	**0,2R**: wej. 14:00 @ 7 815 → SL przesunięty w świecy 16:00: −0,13R wej. 17:00 @ 7 809 → SL przesunięty w świecy 20:00: 0,32R	**0,2R**: wej. 14:00 @ 7 815 → SL przesunięty w świecy 16:00: −0,13R wej. 17:00 @ 7 809 → SL przesunięty w świecy 20:00: 0,32R

Bez sygnału do końca sesji: P1, K1, S1, S2, X2, Y1, Y2, RD1, NE1, NE2. **Odrzucone w raporcie (bez zmian):** P2 (RR 1,0), R2 (RR 0,9), K2, X1 (RR 1,9). Status liczony automatycznie regułami tabeli v3.4 (te same co w symulatorze). A = wejście na zamknięciu świecy sygnałowej; C = limit na poziomie z raportu (optymistyczny – świeca potwierdzenia zamyka się później niż fill). R po kosztach. Godziny UTC.

Przebieg sesji



Blok (UTC)	Zakres	VWAP	POC / VA bloku	Delta	Położenie VWAP
Azja 23:00–6:00	7 818–7 838 (20)	7 831	7 832 / 7 828–7 835	+760	nad VA bazowej
Europa 6:00–13:00	7 808–7 835 (27)	7 822	7 829 / 7 817–7 834	−1,1k	nad VA bazowej
USA 13:00–21:00	7 796–7 821 (25)	7 809	7 805 / 7 803–7 815	−143	nad VA bazowej
Cała sesja 23:00–21:00	7 796–7 838 (42)	7 819	7 829 / 7 813–7 837	−527	nad VA bazowej

Poziomy na koniec sesji

Poziom	Wartość	Znaczenie wg tabeli
PDH / PDL (sesja bazowa)	7 821 / 7 770	skrajne poziomy wczoraj; wyjście poza = test akceptacji
ONH / ONL (do 13:30 UTC)	7 838 / 7 808	zakres nocny przed otwarciem US cash; wybicie bez akceptacji (2× H1) nie jest kodem
VA sesji bazowej	7 781 / 7 797 / 7 804	granice akceptacji; P1/P2 od środka, R/K po wyjściu

VA dnia (VAL / POC / VAH)	7 813 / 7 829 / 7 837	ważna od 8:00 UTC; warunek K i S, poziom retestu R
High / low sesji	7 838 / 7 796	wybicie tylko z akceptacją (2× H1) – samo przebicie nie jest kodem
HVN 5D nad / pod ceną	7 823, 7 827 / 7 798, 7 791	cele i strefy reakcji


σ 3,8, min. SL 5,8, bufor 0,9 – z sesji 09.10. Świece przybliżone (eksport bez OHLC): korpus = zmiana VWAP godziny. Aktualizacja nie tworzy nowych scenariuszy – tylko status i poziomy z reguł.

Podsumowanie dnia: US500

Sesja 12.10.2026 | kody v3.4 i intraday v3.5 | świece H1 przybliżone (bez M1)

Dzień 12.10: zakres 7 796–7 838, zamknięcie ≈ 7 806 – nad VAH sesji bazowej 09.10 (7 781–7 804); OR (2 pierwsze godziny) 7 818–7 833; delta skumulowana −527.
Wynik (wariant A): 7 wejść, razem −2,3R – ORB1 −0,5R, ORR1 −1,0R, ORB2 −0,6R, ORR2 +0,7R, RD2 −0,1R, R1 −1,1R, RD2 +0,3R.

US500, 12.10.2026 – H1 z POC świec, profil i OHLC D-1, świece D1, opening range i delta (UTC)



Pozycje

#	Kod	Wejście	SL / zarządzanie	Wyjście	Wynik
1	ORB1 long	zamkn. 02:00 @ 7 833	SL 7 827,8, TP 7 845, SL przesunięty →7 831,0	SL przesunięty 6:00	−0,5R
2	ORR1 long	limit @ 7 833	SL 7 816,9, TP 7 866	SL 9:00	−1,0R
3	ORB2 short	zamkn. 10:00 @ 7 817	SL 7 822,3, TP 7 806, SL przesunięty →7 820,0	SL przesunięty 13:00	−0,6R
4	ORR2 short	limit @ 7 818	SL 7 834,1, TP 7 785	koniec sesji 20:00	+0,7R
5	RD2 short	zamkn. 13:00 @ 7 815	SL 7 822,7, TP 7 801, SL przesunięty →7 816,0	SL przesunięty 16:00	−0,1R
6	R1 long (v3.4)	zamkn. 15:00 @ 7 810	SL 7 803,1, TP 7 823	SL 16:00	−1,1R
7	RD2 short	zamkn. 16:00 @ 7 809	SL 7 818,6, TP 7 791, SL przesunięty →7 806,0	SL przesunięty 20:00	+0,3R
	Razem				**−2,3R**

Te same transakcje co w rozliczeniu (wariant A). Kody v3.4 – reguły tabeli z raportu bazowego; kody intraday v3.5 – ORB/ORR/RD/NE, TP 2R + trailing. Bez pliku M1: świece H1 przybliżone (otwarcie = VWAP poprzedniej godziny, zamknięcie = VWAP godziny), ceny orientacyjne.

Setupy dodatkowe: US500

Sesja docelowa 13.10.2026 | status: eksperymentalne / obserwacja | kody intraday tabeli v3.5, sekcja 2b

Status: eksperymentalne / obserwacja. Setupy z tej strony nie są kodami głównymi tabeli – liczymy je i zapisujemy w dzienniku, bez potwierdzonej przewagi na nowych danych.

Kontekst po 12.10: zakres 7 796–7 838 (high wcześniej niż low – sesja w dół), zamknięcie ≈ 7 806 – pod VAL sesji; VA 7 813–7 837, POC 7 829; delta sesji −527. Opening range sesji 13.10 tworzy się w pierwszych 2 godzinach notowań: 23:00–1:00 UTC (1:00–3:00 PL). Zlecenia ORR wystawiamy dopiero po wybiciu z OR (ORB) i tylko w jego kierunku.

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w setupach intraday
PDH / PDL (12.10)	7 838 / 7 796	opór / wsparcie; wybicie z deltą po konsolidacji = NE1 / NE2
Zamknięcie 12.10 (≈)	7 806	punkt otwarcia; luka względem niego decyduje o kontekście OR
VAH / POC / VAL 12.10	7 837 / 7 829 / 7 813	„VA wczoraj”: granice akceptacji; POC – magnes w rotacji
Otwarcie 12.10 (≈)	7 827	start sesji bazowej
OR 13.10	po 1:00 UTC	high/low dwóch pierwszych świec H1 – poziomy ORB i ORR
VA dnia 13.10	od 8:00 UTC	poziom RD liczony na bieżąco (VAH/VAL z początku świecy)

Setupy na sesję

Kod	Warunek aktywacji	Wejście	SL	TP / wyjście	Status
ORB1 / ORB2	pierwsze zamknięcie H1 nad OR high / pod OR low, delta zgodna	zamknięcie świecy	krawędź OR ∓ 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
ORR1 / ORR2	po ORB1 (ORB2), dopóki brak zamknięcia za drugą stroną OR, do 20:00 UTC	BUY LIMIT na OR high (SELL LIMIT na OR low)	za drugą stroną OR ∓ 0,1 ATR	do końca sesji (wariant B: TP 2R)	kandydat
RD1 / RD2	poprzednie zamknięcie H1 nad VAH dnia; low ≤ VAH z początku świecy; zamknięcie nad VAH, delta ↑ (RD2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	VAH − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	eksperym.
NE1 / NE2	≥ 3 świece bez nowego high; zamknięcie nad high dnia / PDH 7 838 z deltą ↑ (NE2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	poprzedni high − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja

Trailing SL: po zamknięciu świecy przeciwnej SL na low ostatniej świecy zgodnej − 2 pkt (short: high + 2 pkt), tylko w stronę zysku. Wyniki historyczne (DA z deltą / US500 rok brokera): ORR +19,0 / +11,4R; ORB +6,3 / −12,8R; NE +0,6 / −36,2R; RD −11,9 / −64,8R. Godziny UTC; otwarcie i zamknięcie przybliżone VWAP godziny (eksport bez OHLC).

Aneks: pełne warunki aktywacji

Kod	Pełny warunek aktywacji (tabela v3.4)	Status v3.5
P1	Cena w VA sesji bazowej (7 813–7 837); test VAL 7 813 od środka, świeca H1 zamyka się nad 7 813, delta godziny dodatnia	główny
P2	Cena w VA sesji bazowej; test VAH 7 837 od środka, świeca H1 zamyka się pod 7 837, delta godziny ujemna	główny
R1	2× H1 nad 7 837, wartość nowej sesji buduje się wyżej; powrót do max(VAL nowej sesji, 7 837) i reakcja ↑ delty	dziennik
R2	2× H1 pod 7 813, wartość nowej sesji buduje się niżej; powrót do min(VAH nowej sesji, 7 813) i reakcja ↓ delty	dziennik
K1	2× H1 nad VAH sesji bazowej i nad VAH nowej sesji + impuls ↑ (ruch H1 > 3,6 z deltą dodatnią); wejście tylko ≤ –	dziennik
K2	2× H1 pod VAL sesji bazowej i pod VAL nowej sesji + impuls ↓ (ruch H1 > 3,6 z deltą ujemną); wejście tylko ≥ 7 809	dziennik
S1	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 nad VAH nowej sesji (nowa VA niżej) + impuls ↑; wejście ≤ 7 828	dziennik
S2	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 pod VAL nowej sesji (nowa VA wyżej) + impuls ↓; wejście ≥ 7 822	dziennik
X1	Nowe low w strefie 7 796–7 796 pod obiema VA, delta H1 przeciwna (dodatnia, |Δ| > 160)	obserwacja
X2	Nowe high w strefie 7 838–7 838 nad obiema VA, delta H1 przeciwna (ujemna, |Δ| > 160)	obserwacja
N1 / N2	Wymagają wartości nowej sesji po przeciwnej stronie VA sesji bazowej (luka wartości). Poziomy do wyznaczenia po 8:00 UTC.	dziennik
G1	Luka w górę: VWAP pierwszej godziny (23:00 UTC) ≥ 7 840. Potem zamknięcie H1 nad zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↑ > 160, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
G2	Luka w dół: VWAP pierwszej godziny ≤ 7 810. Potem zamknięcie H1 pod zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↓ > 160, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
Y1	Zamknięcie H1 nad VAH sesji bazowej 7 837 (przejście z dołu), delta godziny ↑ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik
Y2	Zamknięcie H1 pod VAL sesji bazowej 7 813 (przejście z góry), delta godziny ↓ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik

Parametry tabeli (z sesji 12.10)

Parametr	Wartość	Zastosowanie
σ ruchu godzinowego	3,6	próg impulsu: ruch H1 > 3,6 ze zgodną deltą
Bufor SL (0,25σ)	0,9	odsunięcie SL od poziomu
Minimalny SL (0,5 × śr. zakres H1)	4,5	SL nigdy bliżej niż 4,5 od wejścia
Mediana |delta H1|	160	próg „delty przeciwnej” dla X1/X2

Zasady

Wejście w K, S, X, G, Y – na zamknięciu świecy H1 z sygnałem; w R i P – po reakcji na teście poziomu. Poziomy wejścia są orientacyjne: RR liczyć od faktycznej ceny wejścia i odrzucać setup poniżej minimum (2,0 dla K/S/N/X/G, 1,5 dla R/P; Y – stały cel 3,5R). Czas: maks. 8 h lub do końca sesji; po TP1 SL na break-even. Kody niezależne; ponowne wejście tym samym kodem dopiero po zamknięciu jego poprzedniej pozycji. Dwa kody w tej samej godzinie: wchodzi tylko jeden – z wyższym RR. G anulowany (zamknięcie w VA sesji bazowej) = nieudana luka: działają P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA. Y – maks. jedno wejście dziennie na kierunek. Koniec tygodnia: wszystkie pozycje zamykane w piątek przed końcem sesji (v3.5).

Zastrzeżenia

Cena odniesienia: VWAP ostatniej godziny (20:00 UTC) ≈ 7 806 – to nie jest cena live. Jeśli sesja bazowa pochodzi ze snapshotu „today” sprzed zamknięcia, delta może się nieznacznie różnić od pełnej sesji (dotyczy: 12.10, 01.09). σ, bufor i minimalny SL policzone z samej sesji bazowej. Kody liczone wg tabeli v3.4; kolumna „v3.5” pokazuje status kodu w projekcie tabeli v3.5 (główny / kandydat / obserwacja / dziennik). Tabela nie jest jeszcze zwalidowana statystycznie – raport pokazuje, co tabela by zrobiła, a nie potwierdzoną przewagę.