Raport US500 | Sesja 14.10.2026

Dane do 13.10.2026 | kody wg tabeli v3.4, status wg v3.5 (projekt) | raport v2

STATUS: BRAK AKTYWNEGO KODU – OBSERWACJA

Podsumowanie na dziś

Na zamknięciu sesji 13.10 cena ≈ **7 805** – nad VA sesji bazowej (7 793–7 805). Profil wąski (kompresja), dojrzały; dystrybucja. Brak aktywnego kodu na otwarcie.

Wynik sesji 13.10: +0,9R (ORB2 +1,9R, ORR2 −1,0R) – szczegóły w rozliczeniu (dalej w raporcie).

Najbliższe scenariusze do aktywacji (wg odległości wejścia od ceny):

- **R1 long** po akceptacji nad VAH i reteście: wejście ok. 7 805, cel 7 829 (RR 4,5) · v3.5: dziennik
- **S2 short** po wybiciu pod VAL nowej sesji: wejście ok. 7 804, cel 7 793 (RR 2,1) · v3.5: dziennik
- **K1 long** po akceptacji nad VAH + impulsie: wejście ok. 7 812, cel 7 829 (RR 2,1) · v3.5: dziennik

Odrzucone: P1 (RR 0,9); P2 (RR 0,9); X2 (RR 1,9); X1 (RR 1,5).


VA nowej sesji ważna od **8:00 UTC (10:00 PL)**. Wcześniej możliwe tylko P1/P2 oraz G1/G2.

Aktywne scenariusze na sesję 14.10

Kod	Warunek (skrót)	Wejście	SL	TP1 / TP2	RR	Dziś	v3.5
R1 long	akceptacja nad VAH 7 805 (2× H1), retest + Δ ↑	7 805	7 799,7	7 829 / 7 838	4,5	✓ ważny	dziennik
S2 short	w starej VA; 2× H1 pod VAL nowej sesji + impuls ↓	7 804	7 809,3	7 793 / 7 775	2,1	✓ ważny	dziennik
K1 long	akceptacja nad VAH obu sesji + impuls ↑	7 812	7 803,8	7 829 / 7 838	2,1	✓ ważny	dziennik
S1 long	w starej VA; 2× H1 nad VAH nowej sesji + impuls ↑	7 794	7 788,7	7 805 / 7 829	2,1	✓ ważny	dziennik
R2 short	akceptacja pod VAL 7 793 (2× H1), retest + Δ ↓	7 793	7 798,3	7 775 / 7 730	3,4	✓ ważny	dziennik
K2 short	akceptacja pod VAL obu sesji + impuls ↓	7 788	7 794,2	7 775 / –	2,1	✓ ważny	dziennik
N1 / N2	luka wartości nowej sesji; poziomy po 8:00 UTC	–	–	VAL/VAH bazowej, potem POC 7 799	–	~ warunk.	dziennik
G1 long	luka w górę: VWAP 1. godz. ≥ 7 808, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	−1,2 (min. 5,3)	HVN 7 829 / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
G2 short	luka w dół: VWAP 1. godz. ≤ 7 790, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	+1,2 (min. 5,3)	HVN 7 775 / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
Y1 long	zamkn. H1 nad VAH 7 805 z dołu, Δ ↑ rosnąca	zamkn. świecy	7 803,8	3,5R (≈ 7 824)	3,5	~ warunk.	dziennik
Y2 short	zamkn. H1 pod VAL 7 793 z góry, Δ ↓ rosnąca	zamkn. świecy	7 794,2	3,5R (≈ 7 774)	3,5	~ warunk.	dziennik
P1 long	test VAL 7 793 od środka, zamkn. H1 nad, Δ ↑	7 794	7 788,7	7 799 / 7 805	0,9	✗ RR < 1,5	główny
P2 short	test VAH 7 805 od środka, zamkn. H1 pod, Δ ↓	7 804	7 809,3	7 799 / 7 775	0,9	✗ RR < 1,5	główny
X2 short	nowe high nad 7 815, Δ przeciwna (absorpcja)	7 815	7 820,3	7 805 / 7 799	1,9	✗ RR < 2,0	obserwacja
X1 long	nowe low pod 7 785, Δ przeciwna (absorpcja)	7 785	7 779,7	7 793 / 7 799	1,5	✗ RR < 2,0	obserwacja


Kolejność: ważne (wg statusu v3.5, potem odległości od ceny) → warunkowe → odrzucone. v3.5: główny = przewaga potwierdzona w testach; obserwacja / dziennik = liczony, bez potwierdzonej przewagi. Pełne warunki i zasady – aneks.

Mapa scenariuszy



Long – zielone, short – czerwone; kropka = wejście, czarna kreska = SL, TP2 – przerywana. Profil 5D z HVN/LVN, VA sesji bazowej i POC 5D.

Przebieg sesji 13.10



Zakres sesji 7 785–7 815, POC 7 799, delta sesji +1,2k; najwyższy POC godzinowy 7 811, najniższy 7 788. Delta skumulowana: minimum −0,2k, koniec sesji +1,2k.

Kontekst rynku

Profil sesji 13.10: profil wąski (kompresja), dojrzały; dystrybucja

Sesja zbudowała **wąski profil** (zakres 40% średniej) – równowaga i niska zmienność, typowa przed wybiciem. Punkt kontroli 7 799 znajduje się mniej więcej w środku sesji. To **profil dojrzały**: jeden wyraźny POC blisko środka, wolumen nad/pod POC w proporcji 58/42, VA 40% zakresu – rynek wypracował konsensus, więc VAL, VAH i POC są wiarygodnymi poziomami. To migracja wartości w dół – POC poniżej całej VA dnia poprzedniego. Dojrzały profil na nowym poziomie potwierdza migrację wartości. Przewaga agresywnych kupujących w delcie (+3,2% wolumenu).

Zamknięcie (7 805) wypadło **powyżej VA** – rynek kończy sesję poza akceptowaną wartością, wyżej. **Kontekst na kolejną sesję:** zamknięcie poza wartością to test – utrzymanie nad 7 805 sprzyja kontynuacji (K1, retest R1), a szybki powrót do VA oznacza odrzucenie wyższych cen i rotację do POC 7 799. Wąski zakres zwiększa szansę na dzień kierunkowy; ważniejsze od poziomów wewnątrz jest to, z której strony nastąpi wyjście.

Ocena fazy – dystrybucja. Dodatnia delta (+3,2%), a cena praktycznie stała w miejscu: ktoś sprzedawał w popyt. Wolumen przeciętny. Dołek dnia padł przy słabnącej presji sprzedaży (dywergencja delty skumulowanej). Co z tego wynika: dopóki VAH 7 805 trzyma, ruch w dół z zakresu ma przewagę; czekamy na akceptację pod 7 793.


Kontekst trendu

Miara	Odczyt	Ocena
Migracja wartości	POC: 7 781 → 7 800 → 7 775 → 7 797 → 7 829 → 7 799 2× wyżej, 2× niżej, 1× nakładająca się (z 5 sesji)	równowaga – wartość się nakłada
Struktura dzienna	2× wyższy szczyt i dołek, 3× niższy (z 5 sesji) cena 7 805 = 89% zakresu 20 sesji (7 506–7 844)	niższe szczyty i dołki; górna część zakresu
Zmienność dzienna	zakres 13.10: 30 pkt; średnia 19 wcześniejszych sesji: 76 pkt (×0,40)	niska

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w tabeli
VAH sesji 13.10	7 805	granica akceptacji w górę; P2, R1, Y1
POC sesji 13.10	7 799	cel P1/P2
VAL sesji 13.10	7 793	granica akceptacji w dół; P1, R2, Y2
VA 5D (07.10–13.10)	7 775 – 7 821, POC 7 799	kontekst
HVN 5D nad ceną	7 829	cele long
HVN 5D pod ceną	7 800, 7 775	cele short
LVN 5D	7 762	luki wolumenu – miejsca na SL
High / low 5 sesji	7 838 / 7 730	TP2 kontynuacji

Kontekst: profile 5 sesji i migracja wartości



Górny rząd: profil wolumenu każdej sesji (granat = Value Area, złota linia = POC) i profil zbiorczy 5D. Dolny rząd: delta na poziom ceny (zielona = kupujący, czerwona = sprzedający).

Sesja	POC	Zmiana POC	VA (VAL–VAH)	Migracja wartości	Delta sesji	Delta %
07.10	7 800	–	7 783–7 824	–	+1,3k	+3,7%
08.10	7 775	−25	7 751–7 784	niżej	+1,8k	+3,3%
09.10	7 797	+22	7 781–7 804	wyżej	+2,9k	+8,3%
12.10	7 829	+32	7 813–7 837	wyżej	−0,4k	−1,5%
13.10	7 799	−30	7 793–7 805	niżej	+1,2k	+3,2%
Zbiorczy 5D	**7 799**	−1 (5 sesji)	7 775–7 821	2× wyżej, 2× niżej	**+6,7k**	+3,6%

Delta zbiorcza w strefie 7 799–7 805 (między POC a VAH sesji bazowej): +0,0k – przewaga kupujących w bieżącej wartości.

Rozliczenie sesji: US500

Sesja 13.10.2026 | pełna sesja | scenariusze z raportu 13.10 (baza 12.10) | tabela v3.4


Na zamknięciu sesji 13.10 cena ≈ **7 805** (VWAP ostatniej godziny) – **pod VA sesji bazowej** 7 813–7 837. Otwarcie: bez luki ≥ 0,75σ. Zamknięte (A): ORB2 1,9R, ORR2 −1,0R. Wynik zamkniętych: A 0,9R, C 0,9R (po kosztach).
Ostatnia świeca H1 (20:00 UTC): siła −12 – kierunkowa, 0,4× norma godziny; kształt 17/50, profil 10/25, delta −15/25. Mała świeca z mocną deltą ↑ – ostrzeżenie: nie wchodzić w kierunku delty (absorpcja). *(O/C przybliżone – eksport bez OHLC)*

Status scenariuszy

Kod	Status	Warunek / co dalej	Wariant A (zamkn. świecy)	Wariant C (limit)
ORB2 short	zamknięta	–	**1,9R**: wej. 2:00 @ 7 796 → TP w świecy 2:00: 1,93R	**1,9R**: wej. 2:00 @ 7 796 → TP w świecy 2:00: 1,93R
ORR2 short	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 5:00 @ 7 798 → SL w świecy 9:00: −1,02R	**−1,0R**: wej. 5:00 @ 7 798 → SL w świecy 9:00: −1,02R

Bez sygnału do końca sesji: P1, P2, R1, R2, K2, S1, S2, X1, Y1, Y2, ORB1, ORR1, RD1, RD2, NE1, NE2. **Odrzucone w raporcie (bez zmian):** K1, X2 (RR 0,2). Status liczony automatycznie regułami tabeli v3.4 (te same co w symulatorze). A = wejście na zamknięciu świecy sygnałowej; C = limit na poziomie z raportu (optymistyczny – świeca potwierdzenia zamyka się później niż fill). R po kosztach. Godziny UTC.

Przebieg sesji



Blok (UTC)	Zakres	VWAP	POC / VA bloku	Delta	Położenie VWAP
Azja 22:00–6:00	7 786–7 813 (27)	7 796	7 795 / 7 791–7 799	+580	pod VA bazowej
Europa 6:00–13:00	7 795–7 815 (20)	7 803	7 802 / 7 798–7 806	+29	pod VA bazowej
USA 13:00–21:00	7 785–7 814 (29)	7 801	7 800 / 7 795–7 807	+575	pod VA bazowej
Cała sesja 22:00–21:00	7 785–7 815 (30)	7 800	7 799 / 7 793–7 805	+1,2k	pod VA bazowej

Poziomy na koniec sesji

Poziom	Wartość	Znaczenie wg tabeli
PDH / PDL (sesja bazowa)	7 838 / 7 796	skrajne poziomy wczoraj; wyjście poza = test akceptacji
ONH / ONL (do 13:30 UTC)	7 815 / 7 786	zakres nocny przed otwarciem US cash; wybicie bez akceptacji (2× H1) nie jest kodem
VA sesji bazowej	7 813 / 7 829 / 7 837	granice akceptacji; P1/P2 od środka, R/K po wyjściu
VA dnia (VAL / POC / VAH)	7 793 / 7 799 / 7 805	ważna od 8:00 UTC; warunek K i S, poziom retestu R
High / low sesji	7 815 / 7 785	wybicie tylko z akceptacją (2× H1) – samo przebicie nie jest kodem
HVN 5D nad / pod ceną	7 818, 7 829 / 7 798, 7 791	cele i strefy reakcji

σ 3,6, min. SL 4,5, bufor 0,9 – z sesji 12.10. Świece przybliżone (eksport bez OHLC): korpus = zmiana VWAP godziny. Aktualizacja nie tworzy nowych scenariuszy – tylko status i poziomy z reguł.

Podsumowanie dnia: US500

Sesja 13.10.2026 | kody v3.4 i intraday v3.5 | świece H1 przybliżone (bez M1)

Dzień 13.10: zakres 7 785–7 815, zamknięcie ≈ 7 805 – pod VAL sesji bazowej 12.10 (7 813–7 837); OR (2 pierwsze godziny) 7 798–7 813; delta skumulowana +1 184.
Wynik (wariant A): 2 wejść, razem +0,9R – ORB2 +1,9R, ORR2 −1,0R.

US500, 13.10.2026 – H1 z POC świec, profil i OHLC D-1, świece D1, opening range i delta (UTC)



ttechou.com

Pozycje

#	Kod	Wejście	SL / zarządzanie	Wyjście	Wynik
1	ORB2 short	zamkn. 01:00 @ 7 796	SL 7 800,5, TP 7 787	TP 2:00	+1,9R
2	ORR2 short	limit @ 7 798	SL 7 813,9, TP 7 765	SL 9:00	−1,0R
	Razem				**+0,9R**

Te same transakcje co w rozliczeniu (wariant A). Kody v3.4 – reguły tabeli z raportu bazowego; kody intraday v3.5 – ORB/ORR/RD/NE, TP 2R + trailing. Bez pliku M1: świece H1 przybliżone (otwarcie = VWAP poprzedniej godziny, zamknięcie = VWAP godziny), ceny orientacyjne.

Setupy dodatkowe: US500

Sesja docelowa 14.10.2026 | status: eksperymentalne / obserwacja | kody intraday tabeli v3.5, sekcja 2b

Status: eksperymentalne / obserwacja. Setupy z tej strony nie są kodami głównymi tabeli – liczymy je i zapisujemy w dzienniku, bez potwierdzonej przewagi na nowych danych.

Kontekst po 13.10: zakres 7 785–7 815 (high wcześniej niż low – sesja w dół), zamknięcie ≈ 7 805 – nad VAH sesji; VA 7 793–7 805, POC 7 799; delta sesji +1 184. Opening range sesji 14.10 tworzy się w pierwszych 2 godzinach notowań: 22:00–0:00 UTC (0:00–2:00 PL). Zlecenia ORR wystawiamy dopiero po wybiciu z OR (ORB) i tylko w jego kierunku.

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w setupach intraday
PDH / PDL (13.10)	7 815 / 7 785	opór / wsparcie; wybicie z deltą po konsolidacji = NE1 / NE2
Zamknięcie 13.10 (≈)	7 805	punkt otwarcia; luka względem niego decyduje o kontekście OR
VAH / POC / VAL 13.10	7 805 / 7 799 / 7 793	„VA wczoraj”: granice akceptacji; POC – magnes w rotacji
Otwarcie 13.10 (≈)	7 810	start sesji bazowej
OR 14.10	po 0:00 UTC	high/low dwóch pierwszych świec H1 – poziomy ORB i ORR
VA dnia 14.10	od 8:00 UTC	poziom RD liczony na bieżąco (VAH/VAL z początku świecy)

Setupy na sesję

Kod	Warunek aktywacji	Wejście	SL	TP / wyjście	Status
ORB1 / ORB2	pierwsze zamknięcie H1 nad OR high / pod OR low, delta zgodna	zamknięcie świecy	krawędź OR ∓ 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
ORR1 / ORR2	po ORB1 (ORB2), dopóki brak zamknięcia za drugą stroną OR, do 20:00 UTC	BUY LIMIT na OR high (SELL LIMIT na OR low)	za drugą stroną OR ∓ 0,1 ATR	do końca sesji (wariant B: TP 2R)	kandydat
RD1 / RD2	poprzednie zamknięcie H1 nad VAH dnia; low ≤ VAH z początku świecy; zamknięcie nad VAH, delta ↑ (RD2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	VAH − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	eksperym.
NE1 / NE2	≥ 3 świece bez nowego high; zamknięcie nad high dnia / PDH 7 815 z deltą ↑ (NE2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	poprzedni high − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja

Trailing SL: po zamknięciu świecy przeciwnej SL na low ostatniej świecy zgodnej − 2 pkt (short: high + 2 pkt), tylko w stronę zysku. Wyniki historyczne (DA z deltą / US500 rok brokera): ORR +19,0 / +11,4R; ORB +6,3 / −12,8R; NE +0,6 / −36,2R; RD −11,9 / −64,8R. Godziny UTC; otwarcie i zamknięcie przybliżone VWAP godziny (eksport bez OHLC).

Aneks: pełne warunki aktywacji

Kod	Pełny warunek aktywacji (tabela v3.4)	Status v3.5
P1	Cena w VA sesji bazowej (7 793–7 805); test VAL 7 793 od środka, świeca H1 zamyka się nad 7 793, delta godziny dodatnia	główny
P2	Cena w VA sesji bazowej; test VAH 7 805 od środka, świeca H1 zamyka się pod 7 805, delta godziny ujemna	główny
R1	2× H1 nad 7 805, wartość nowej sesji buduje się wyżej; powrót do max(VAL nowej sesji, 7 805) i reakcja ↑ delty	dziennik
R2	2× H1 pod 7 793, wartość nowej sesji buduje się niżej; powrót do min(VAH nowej sesji, 7 793) i reakcja ↓ delty	dziennik
K1	2× H1 nad VAH sesji bazowej i nad VAH nowej sesji + impuls ↑ (ruch H1 > 4,6 z deltą dodatnią); wejście tylko ≤ 7 812	dziennik
K2	2× H1 pod VAL sesji bazowej i pod VAL nowej sesji + impuls ↓ (ruch H1 > 4,6 z deltą ujemną); wejście tylko ≥ 7 788	dziennik
S1	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 nad VAH nowej sesji (nowa VA niżej) + impuls ↑; wejście ≤ 7 794	dziennik
S2	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 pod VAL nowej sesji (nowa VA wyżej) + impuls ↓; wejście ≥ 7 804	dziennik
X1	Nowe low w strefie 7 785–7 785 pod obiema VA, delta H1 przeciwna (dodatnia, |Δ| > 112)	obserwacja
X2	Nowe high w strefie 7 815–7 815 nad obiema VA, delta H1 przeciwna (ujemna, |Δ| > 112)	obserwacja
N1 / N2	Wymagają wartości nowej sesji po przeciwnej stronie VA sesji bazowej (luka wartości). Poziomy do wyznaczenia po 8:00 UTC.	dziennik
G1	Luka w górę: VWAP pierwszej godziny (23:00 UTC) ≥ 7 808. Potem zamknięcie H1 nad zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↑ > 112, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
G2	Luka w dół: VWAP pierwszej godziny ≤ 7 790. Potem zamknięcie H1 pod zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↓ > 112, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
Y1	Zamknięcie H1 nad VAH sesji bazowej 7 805 (przejście z dołu), delta godziny ↑ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik
Y2	Zamknięcie H1 pod VAL sesji bazowej 7 793 (przejście z góry), delta godziny ↓ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik

Parametry tabeli (z sesji 13.10)

Parametr	Wartość	Zastosowanie
σ ruchu godzinowego	4,6	próg impulsu: ruch H1 > 4,6 ze zgodną deltą
Bufor SL (0,25σ)	1,2	odsunięcie SL od poziomu
Minimalny SL (0,5 × śr. zakres H1)	5,3	SL nigdy bliżej niż 5,3 od wejścia
Mediana |delta H1|	112	próg „delty przeciwnej” dla X1/X2

Zasady

Wejście w K, S, X, G, Y – na zamknięciu świecy H1 z sygnałem; w R i P – po reakcji na teście poziomu. Poziomy wejścia są orientacyjne: RR liczyć od faktycznej ceny wejścia i odrzucać setup poniżej minimum (2,0 dla K/S/N/X/G, 1,5 dla R/P; Y – stały cel 3,5R). Czas: maks. 8 h lub do końca sesji; po TP1 SL na break-even. Kody niezależne; ponowne wejście tym samym kodem dopiero po zamknięciu jego poprzedniej pozycji. Dwa kody w tej samej godzinie: wchodzi tylko jeden – z wyższym RR. G anulowany (zamknięcie w VA sesji bazowej) = nieudana luka: działają P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA. Y – maks. jedno wejście dziennie na kierunek. Koniec tygodnia: wszystkie pozycje zamykane w piątek przed końcem sesji (v3.5).

Zastrzeżenia

Cena odniesienia: VWAP ostatniej godziny (20:00 UTC) ≈ 7 805 – to nie jest cena live. Jeśli sesja bazowa pochodzi ze snapshotu „today” sprzed zamknięcia, delta może się nieznacznie różnić od pełnej sesji (dotyczy: 13.10, 01.09). σ, bufor i minimalny SL policzone z samej sesji bazowej. Kody liczone wg tabeli v3.4; kolumna „v3.5” pokazuje status kodu w projekcie tabeli v3.5 (główny / kandydat / obserwacja / dziennik). Tabela nie jest jeszcze zwalidowana statystycznie – raport pokazuje, co tabela by zrobiła, a nie potwierdzoną przewagę.