Raport US500 | Sesja 16.10.2026

Dane do 15.10.2026 | kody wg tabeli v3.4, status wg v3.5 (projekt) | raport v2

STATUS: BRAK AKTYWNEGO KODU – OBSERWACJA

Podsumowanie na dziś

Na zamknięciu sesji 15.10 cena ≈ **7 743** – nad VA sesji bazowej (7 683–7 706). Profil b, dojrzały; inicjatywa kupujących. Brak aktywnego kodu na otwarcie.

Wynik sesji 15.10: −2,3R (R2 −1,1R, G2 −1,1R, ORB1 +1,1R, ORB2 −1,0R, ORR1 +0,8R, ORR2 −1,0R) – szczegóły w rozliczeniu (dalej w raporcie).

Najbliższe scenariusze do aktywacji (wg odległości wejścia od ceny):

- **X2 short** po nowym high z deltą przeciwną: wejście ok. 7 753, cel 7 706 (RR 5,2) · v3.5: obserwacja
- **R1 long** po akceptacji nad VAH i reteście: wejście ok. 7 707, cel 7 725 (RR 2,0) · v3.5: dziennik
- **K1 long** po akceptacji nad VAH + impulsie: wejście ok. 7 707, cel 7 725 (RR 2,0) · v3.5: dziennik

Odrzucone: P1 (RR 1,3); P2 (RR 0,8); R2 (RR 1,4); K2 (brak poziomu); X1 (RR 1,4).


VA nowej sesji ważna od **8:00 UTC (10:00 PL)**. Wcześniej możliwe tylko P1/P2 oraz G1/G2.

Aktywne scenariusze na sesję 16.10

Kod	Warunek (skrót)	Wejście	SL	TP1 / TP2	RR	Dziś	v3.5
X2 short	nowe high nad 7 754, Δ przeciwna (absorpcja)	7 753	7 762,0	7 706 / 7 697	5,2	✓ ważny	obserwacja
R1 long	akceptacja nad VAH 7 706 (2× H1), retest + Δ ↑	7 707	7 698,0	7 725 / 7 777	2,0	✓ ważny	dziennik
K1 long	akceptacja nad VAH obu sesji + impuls ↑	7 707	7 698,0	7 725 / 7 777	2,0	✓ ważny	dziennik
S2 short	w starej VA; 2× H1 pod VAL nowej sesji + impuls ↓	7 701	7 710,0	7 683 / –	2,0	✓ ważny	dziennik
S1 long	w starej VA; 2× H1 nad VAH nowej sesji + impuls ↑	7 688	7 679,0	7 706 / 7 725	2,0	✓ ważny	dziennik
N1 / N2	luka wartości nowej sesji; poziomy po 8:00 UTC	–	–	VAL/VAH bazowej, potem POC 7 697	–	~ warunk.	dziennik
G1 long	luka w górę: VWAP 1. godz. ≥ 7 712, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	−2,1 (min. 9,0)	HVN 7 725 / 7 777	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
G2 short	luka w dół: VWAP 1. godz. ≤ 7 677, wybicie otwarcia	zamkn. świecy	+2,1 (min. 9,0)	−3σ / –	≥ 2,0	~ warunk.	dziennik
Y1 long	zamkn. H1 nad VAH 7 706 z dołu, Δ ↑ rosnąca	zamkn. świecy	7 703,9	3,5R (≈ 7 738)	3,5	~ warunk.	dziennik
Y2 short	zamkn. H1 pod VAL 7 683 z góry, Δ ↓ rosnąca	zamkn. świecy	7 685,1	3,5R (≈ 7 652)	3,5	~ warunk.	dziennik
P1 long	test VAL 7 683 od środka, zamkn. H1 nad, Δ ↑	7 685	7 676,0	7 697 / 7 706	1,3	✗ RR < 1,5	główny
P2 short	test VAH 7 706 od środka, zamkn. H1 pod, Δ ↓	7 704	7 713,0	7 697 / 7 686	0,8	✗ RR < 1,5	główny
X1 long	nowe low pod 7 669, Δ przeciwna (absorpcja)	7 670	7 661,0	7 683 / 7 697	1,4	✗ RR < 2,0	obserwacja
R2 short	akceptacja pod VAL 7 683 (2× H1), retest + Δ ↓	7 682	7 691,0	7 669 / –	1,4	✗ RR < 1,5	dziennik
K2 short	akceptacja pod VAL obu sesji + impuls ↓	–	–	– / –	–	✗ brak poziomu	dziennik


Kolejność: ważne (wg statusu v3.5, potem odległości od ceny) → warunkowe → odrzucone. v3.5: główny = przewaga potwierdzona w testach; obserwacja / dziennik = liczony, bez potwierdzonej przewagi. Pełne warunki i zasady – aneks.

Mapa scenariuszy



Long – zielone, short – czerwone; kropka = wejście, czarna kreska = SL, TP2 – przerywana. Profil 5D z HVN/LVN, VA sesji bazowej i POC 5D.

Przebieg sesji 15.10



Zakres sesji 7 669–7 754, POC 7 697, delta sesji +2,4k; najwyższy POC godzinowy 7 747, najniższy 7 684. Delta skumulowana: minimum −0,5k, koniec sesji +2,3k.

Kontekst rynku

Profil sesji 15.10: profil b, dojrzały; inicjatywa kupujących

Profil ma kształt **b**: wolumen skupił się w dolnej części zakresu (44% obrotu w dolnej 1/3), u góry został cienki ogon. Najwięcej obrotu (POC 7 697) przeszło przy dolnych cenach dnia. Ocena dojrzałości: **profil dojrzały** (jeden szczyt, rozkład 61/39 nad/pod POC, VA 27% zakresu) – poziomy sesji są pełnoprawnymi odniesieniami. Wartość przesunęła się w dół: POC jest pod VAL sesji poprzedniej (7 731). Migracja wartości jest **potwierdzona** – na nowym poziomie zbudował się dojrzały profil. Delta sesji jest jednak dodatnia – profil b przy przewadze kupujących częściej oznacza **likwidację długich pozycji** i absorpcję na dole; spadek może wyhamować.

Cena zamknęła się **nad VAH** (7 743 > 7 706) – poza wartością, po stronie kupujących. Zamknięcie blisko szczytu dnia wzmacnia ten obraz. Zamknięcie w górnej części mimo profilu b sygnalizuje odbicie od dolnej wartości pod koniec dnia. **Co dalej:** kluczowe jest, czy cena utrzyma się nad VAH 7 706. Akceptacja wyżej (2× H1) daje kontekst dla K1/R1; powrót do VA otwiera ruch do POC 7 697 (P2).

Inicjatywa kupujących: cena i delta zgodnie w górę (wzrost ceny o 37 pkt w sesji, delta +3,3%), wolumen podwyższony.


Kontekst trendu

Miara	Odczyt	Ocena
Migracja wartości	POC: 7 775 → 7 797 → 7 829 → 7 799 → 7 819 → 7 697 3× wyżej, 2× niżej, 0× nakładająca się (z 5 sesji)	trend wzrostowy wartości
Struktura dzienna	2× wyższy szczyt i dołek, 2× niższy (z 5 sesji) cena 7 743 = 57% zakresu 20 sesji (7 610–7 844)	brak wyraźnej struktury; środek zakresu
Zmienność dzienna	zakres 15.10: 85 pkt; średnia 19 wcześniejszych sesji: 73 pkt (×1,17)	normalna

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w tabeli
VAH sesji 15.10	7 706	granica akceptacji w górę; P2, R1, Y1
POC sesji 15.10	7 697	cel P1/P2
VAL sesji 15.10	7 683	granica akceptacji w dół; P1, R2, Y2
VA 5D (09.10–15.10)	7 669 – 7 802, POC 7 697	kontekst
HVN 5D nad ceną	7 777, 7 800, 7 817, 7 830	cele long
HVN 5D pod ceną	7 725, 7 697, 7 686	cele short
LVN 5D	7 671, 7 675, 7 710, 7 737, 7 744, 7 752, 7 766	luki wolumenu – miejsca na SL
High / low 5 sesji	7 838 / 7 669	TP2 kontynuacji

Kontekst: profile 5 sesji i migracja wartości



Górny rząd: profil wolumenu każdej sesji (granat = Value Area, złota linia = POC) i profil zbiorczy 5D. Dolny rząd: delta na poziom ceny (zielona = kupujący, czerwona = sprzedający).

Sesja	POC	Zmiana POC	VA (VAL–VAH)	Migracja wartości	Delta sesji	Delta %
09.10	7 797	–	7 781–7 804	–	+2,9k	+8,3%
12.10	7 829	+32	7 813–7 837	wyżej	−0,4k	−1,5%
13.10	7 799	−30	7 793–7 805	niżej	+1,1k	+3,0%
14.10	7 819	+20	7 731–7 831	wyżej	+0,3k	+0,5%
15.10	7 697	−122	7 683–7 706	niżej	+2,4k	+3,3%
Zbiorczy 5D	**7 697**	−100 (5 sesji)	7 669–7 802	2× wyżej, 2× niżej	**+6,2k**	+2,8%

Delta zbiorcza w strefie 7 697–7 706 (między POC a VAH sesji bazowej): −2,1k – przewaga sprzedających nad bieżącą wartością.

Rozliczenie sesji: US500

Sesja 15.10.2026 | pełna sesja | scenariusze z raportu 15.10 (baza 14.10) | tabela v3.4


Na zamknięciu sesji 15.10 cena ≈ **7 743** (VWAP ostatniej godziny) – **wewnątrz VA sesji bazowej** 7 731–7 831. Otwarcie: luka w dół (G2 możliwy). Zamknięte (A): R2 −1,1R, G2 −1,1R, ORB1 1,1R, ORB2 −1,0R, ORR1 0,8R, ORR2 −1,0R. Wynik zamkniętych: A −2,3R, C −2,3R (po kosztach).
Ostatnia świeca H1 (20:00 UTC): siła −17 – kierunkowa, 0,5× norma godziny; kształt 17/50, profil 15/25, delta −15/25. Mała świeca z mocną deltą ↑ – ostrzeżenie: nie wchodzić w kierunku delty (absorpcja). *(O/C przybliżone – eksport bez OHLC)*

Status scenariuszy

Kod	Status	Warunek / co dalej	Wariant A (zamkn. świecy)	Wariant C (limit)
R2 short	zamknięta	–	**−1,1R**: wej. 19:00 @ 7 726 → SL w świecy 19:00: −1,08R	–
G2 short	zamknięta	zamknięcie w VA sesji bazowej = nieudana luka → P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA	**−1,1R**: wej. 7:00 @ 7 692 → SL w świecy 7:00: −1,06R	**−1,1R**: wej. 7:00 @ 7 692 → SL w świecy 7:00: −1,06R
Y2 short	tylko wariant C	–	–	**−1,1R**: wej. 19:00 @ 7 726 → SL w świecy 19:00: −1,08R
ORB1 long	zamknięta	–	**1,1R**: wej. 16:00 @ 7 728 → koniec sesji w świecy 20:00: 1,13R	**1,1R**: wej. 16:00 @ 7 728 → koniec sesji w świecy 20:00: 1,13R
ORB2 short	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 7 691 → SL w świecy 4:00: −1,04R	**−1,0R**: wej. 3:00 @ 7 691 → SL w świecy 4:00: −1,04R
ORR1 long	zamknięta	–	**0,8R**: wej. 16:00 @ 7 719 → koniec sesji w świecy 20:00: 0,80R	**0,8R**: wej. 16:00 @ 7 719 → koniec sesji w świecy 20:00: 0,80R
ORR2 short	zamknięta	–	**−1,0R**: wej. 4:00 @ 7 692 → SL w świecy 14:00: −1,01R	**−1,0R**: wej. 4:00 @ 7 692 → SL w świecy 14:00: −1,01R

Bez sygnału do końca sesji: P1, K2, S1, S2, X1, Y1, RD1, RD2, NE1, NE2. **Odrzucone w raporcie (bez zmian):** P2 (RR 1,1), R1 (RR 0,8), K1, X2 (RR 1,4). Status liczony automatycznie regułami tabeli v3.4 (te same co w symulatorze). A = wejście na zamknięciu świecy sygnałowej; C = limit na poziomie z raportu (optymistyczny – świeca potwierdzenia zamyka się później niż fill). R po kosztach. Godziny UTC.

Przebieg sesji



Blok (UTC)	Zakres	VWAP	POC / VA bloku	Delta	Położenie VWAP
Azja 22:00–6:00	7 680–7 719 (39)	7 695	7 697 / 7 690–7 703	−222	pod VA bazowej
Europa 6:00–13:00	7 682–7 708 (26)	7 697	7 697 / 7 693–7 702	+560	pod VA bazowej
USA 13:00–21:00	7 669–7 754 (85)	7 719	7 725 / 7 709–7 754	+2,0k	pod VA bazowej
Cała sesja 22:00–21:00	7 669–7 754 (85)	7 704	7 697 / 7 683–7 706	+2,3k	pod VA bazowej

Poziomy na koniec sesji

Poziom	Wartość	Znaczenie wg tabeli
PDH / PDL (sesja bazowa)	7 831 / 7 692	skrajne poziomy wczoraj; wyjście poza = test akceptacji
ONH / ONL (do 13:30 UTC)	7 719 / 7 680	zakres nocny przed otwarciem US cash; wybicie bez akceptacji (2× H1) nie jest kodem
VA sesji bazowej	7 731 / 7 819 / 7 831	granice akceptacji; P1/P2 od środka, R/K po wyjściu
VA dnia (VAL / POC / VAH)	7 683 / 7 697 / 7 706	ważna od 8:00 UTC; warunek K i S, poziom retestu R
High / low sesji	7 754 / 7 669	wybicie tylko z akceptacją (2× H1) – samo przebicie nie jest kodem
HVN 5D nad / pod ceną	7 756, 7 776 / –	cele i strefy reakcji


σ 9,4, min. SL 7,9, bufor 2,3 – z sesji 14.10. Świece przybliżone (eksport bez OHLC): korpus = zmiana VWAP godziny. Aktualizacja nie tworzy nowych scenariuszy – tylko status i poziomy z reguł.

Podsumowanie dnia: US500

Sesja 15.10.2026 | kody v3.4 i intraday v3.5 | świece H1 przybliżone (bez M1)

Dzień 15.10: zakres 7 669–7 754, zamknięcie ≈ 7 743 – wewnątrz VA sesji bazowej 14.10 (7 731–7 831); OR (2 pierwsze godziny) 7 692–7 719; delta skumulowana +2 330.
Wynik (wariant A): 6 wejść, razem −2,3R – ORB2 −1,0R, ORR2 −1,0R, G2 −1,1R, ORB1 +1,1R, ORR1 +0,8R, R2 −1,1R.

US500, 15.10.2026 – H1 z POC świec, profil i OHLC D-1, świece D1, opening range i delta (UTC)



ttechou.com

Pozycje

#	Kod	Wejście	SL / zarządzanie	Wyjście	Wynik
1	ORB2 short	zamkn. 02:00 @ 7 691	SL 7 699,5, TP 7 675	SL 4:00	−1,0R
2	ORR2 short	limit @ 7 692	SL 7 720,7, TP 7 634	SL 14:00	−1,0R
3	G2 short (v3.4)	zamkn. 06:00 @ 7 692	SL 7 701,3, TP 7 664	SL 7:00	−1,1R
4	ORB1 long	zamkn. 15:00 @ 7 728	SL 7 714,2, TP 7 754, SL przesunięty →7 730,0	koniec sesji 20:00	+1,1R
5	ORR1 long	limit @ 7 719	SL 7 690,1, TP 7 778	koniec sesji 20:00	+0,8R
6	R2 short (v3.4)	zamkn. 18:00 @ 7 726	SL 7 733,9, TP 7 692	SL 19:00	−1,1R
	Razem				**−2,3R**

Te same transakcje co w rozliczeniu (wariant A). Kody v3.4 – reguły tabeli z raportu bazowego; kody intraday v3.5 – ORB/ORR/RD/NE, TP 2R + trailing. Bez pliku M1: świece H1 przybliżone (otwarcie = VWAP poprzedniej godziny, zamknięcie = VWAP godziny), ceny orientacyjne.

Setupy dodatkowe: US500

Sesja docelowa 16.10.2026 | status: eksperymentalne / obserwacja | kody intraday tabeli v3.5, sekcja 2b

Status: eksperymentalne / obserwacja. Setupy z tej strony nie są kodami głównymi tabeli – liczymy je i zapisujemy w dzienniku, bez potwierdzonej przewagi na nowych danych.

Kontekst po 15.10: zakres 7 669–7 754 (low wcześniej niż high – sesja w górę), zamknięcie ≈ 7 743 – nad VAH sesji; VA 7 683–7 706, POC 7 697; delta sesji +2 330. Opening range sesji 16.10 tworzy się w pierwszych 2 godzinach notowań: 22:00–0:00 UTC (0:00–2:00 PL). Zlecenia ORR wystawiamy dopiero po wybiciu z OR (ORB) i tylko w jego kierunku.

Poziomy referencyjne

Poziom	Wartość	Rola w setupach intraday
PDH / PDL (15.10)	7 754 / 7 669	opór / wsparcie; wybicie z deltą po konsolidacji = NE1 / NE2
Zamknięcie 15.10 (≈)	7 743	punkt otwarcia; luka względem niego decyduje o kontekście OR
VAH / POC / VAL 15.10	7 706 / 7 697 / 7 683	„VA wczoraj”: granice akceptacji; POC – magnes w rotacji
Otwarcie 15.10 (≈)	7 706	start sesji bazowej
OR 16.10	po 0:00 UTC	high/low dwóch pierwszych świec H1 – poziomy ORB i ORR
VA dnia 16.10	od 8:00 UTC	poziom RD liczony na bieżąco (VAH/VAL z początku świecy)

Setupy na sesję

Kod	Warunek aktywacji	Wejście	SL	TP / wyjście	Status
ORB1 / ORB2	pierwsze zamknięcie H1 nad OR high / pod OR low, delta zgodna	zamknięcie świecy	krawędź OR ∓ 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
ORR1 / ORR2	po ORB1 (ORB2), dopóki brak zamknięcia za drugą stroną OR, do 20:00 UTC	BUY LIMIT na OR high (SELL LIMIT na OR low)	za drugą stroną OR ∓ 0,1 ATR	do końca sesji (wariant B: TP 2R)	kandydat
RD1 / RD2	poprzednie zamknięcie H1 nad VAH dnia; low ≤ VAH z początku świecy; zamknięcie nad VAH, delta ↑ (RD2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	VAH − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	eksperym.
NE1 / NE2	≥ 3 świece bez nowego high; zamknięcie nad high dnia / PDH 7 754 z deltą ↑ (NE2 odwrotnie)	zamknięcie świecy	poprzedni high − 0,25 ATR (min. 0,5 ATR)	TP 2R + trailing	obserwacja
Koniec tygodnia	–	–	–	piątek: wszystkie pozycje zamykane przed końcem sesji	standard

Trailing SL: po zamknięciu świecy przeciwnej SL na low ostatniej świecy zgodnej − 2 pkt (short: high + 2 pkt), tylko w stronę zysku. Wyniki historyczne (DA z deltą / US500 rok brokera): ORR +19,0 / +11,4R; ORB +6,3 / −12,8R; NE +0,6 / −36,2R; RD −11,9 / −64,8R. Godziny UTC; otwarcie i zamknięcie przybliżone VWAP godziny (eksport bez OHLC).

Aneks: pełne warunki aktywacji

Kod	Pełny warunek aktywacji (tabela v3.4)	Status v3.5
P1	Cena w VA sesji bazowej (7 683–7 706); test VAL 7 683 od środka, świeca H1 zamyka się nad 7 683, delta godziny dodatnia	główny
P2	Cena w VA sesji bazowej; test VAH 7 706 od środka, świeca H1 zamyka się pod 7 706, delta godziny ujemna	główny
R1	2× H1 nad 7 706, wartość nowej sesji buduje się wyżej; powrót do max(VAL nowej sesji, 7 706) i reakcja ↑ delty	dziennik
R2	2× H1 pod 7 683, wartość nowej sesji buduje się niżej; powrót do min(VAH nowej sesji, 7 683) i reakcja ↓ delty	dziennik
K1	2× H1 nad VAH sesji bazowej i nad VAH nowej sesji + impuls ↑ (ruch H1 > 8,5 z deltą dodatnią); wejście tylko ≤ 7 707	dziennik
K2	2× H1 pod VAL sesji bazowej i pod VAL nowej sesji + impuls ↓ (ruch H1 > 8,5 z deltą ujemną); wejście tylko ≥ –	dziennik
S1	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 nad VAH nowej sesji (nowa VA niżej) + impuls ↑; wejście ≤ 7 688	dziennik
S2	Cena w VA sesji bazowej, ale 2× H1 pod VAL nowej sesji (nowa VA wyżej) + impuls ↓; wejście ≥ 7 701	dziennik
X1	Nowe low w strefie 7 669–7 669 pod obiema VA, delta H1 przeciwna (dodatnia, |Δ| > 137)	obserwacja
X2	Nowe high w strefie 7 754–7 754 nad obiema VA, delta H1 przeciwna (ujemna, |Δ| > 137)	obserwacja
N1 / N2	Wymagają wartości nowej sesji po przeciwnej stronie VA sesji bazowej (luka wartości). Poziomy do wyznaczenia po 8:00 UTC.	dziennik
G1	Luka w górę: VWAP pierwszej godziny (23:00 UTC) ≥ 7 712. Potem zamknięcie H1 nad zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↑ > 137, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
G2	Luka w dół: VWAP pierwszej godziny ≤ 7 677. Potem zamknięcie H1 pod zakresem otwarcia (2 h) z deltą ↓ > 137, bez zamknięcia w VA sesji bazowej. Działa także przed 8:00 UTC.	dziennik
Y1	Zamknięcie H1 nad VAH sesji bazowej 7 706 (przejście z dołu), delta godziny ↑ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik
Y2	Zamknięcie H1 pod VAL sesji bazowej 7 683 (przejście z góry), delta godziny ↓ i silniejsza niż godzinę wcześniej. Jedno wejście dziennie.	dziennik

Parametry tabeli (z sesji 15.10)

Parametr	Wartość	Zastosowanie
σ ruchu godzinowego	8,5	próg impulsu: ruch H1 > 8,5 ze zgodną deltą
Bufor SL (0,25σ)	2,1	odsunięcie SL od poziomu
Minimalny SL (0,5 × śr. zakres H1)	9,0	SL nigdy bliżej niż 9,0 od wejścia
Mediana |delta H1|	137	próg „delty przeciwnej” dla X1/X2

Zasady

Wejście w K, S, X, G, Y – na zamknięciu świecy H1 z sygnałem; w R i P – po reakcji na teście poziomu. Poziomy wejścia są orientacyjne: RR liczyć od faktycznej ceny wejścia i odrzucać setup poniżej minimum (2,0 dla K/S/N/X/G, 1,5 dla R/P; Y – stały cel 3,5R). Czas: maks. 8 h lub do końca sesji; po TP1 SL na break-even. Kody niezależne; ponowne wejście tym samym kodem dopiero po zamknięciu jego poprzedniej pozycji. Dwa kody w tej samej godzinie: wchodzi tylko jeden – z wyższym RR. G anulowany (zamknięcie w VA sesji bazowej) = nieudana luka: działają P1/P2 z TP2 na przeciwnej granicy VA. Y – maks. jedno wejście dziennie na kierunek. Koniec tygodnia: wszystkie pozycje zamykane w piątek przed końcem sesji (v3.5).

Zastrzeżenia

Cena odniesienia: VWAP ostatniej godziny (20:00 UTC) ≈ 7 743 – to nie jest cena live. Jeśli sesja bazowa pochodzi ze snapshotu „today” sprzed zamknięcia, delta może się nieznacznie różnić od pełnej sesji (dotyczy: 15.10, 01.09). σ, bufor i minimalny SL policzone z samej sesji bazowej. Kody liczone wg tabeli v3.4; kolumna „v3.5” pokazuje status kodu w projekcie tabeli v3.5 (główny / kandydat / obserwacja / dziennik). Tabela nie jest jeszcze zwalidowana statystycznie – raport pokazuje, co tabela by zrobiła, a nie potwierdzoną przewagę.